

LP	Nazwa towaru	ilość	JEDN.
1	Elektroda wolfr WT20 1,6x175 czerw.	40	SZT
2	Elektroda wolfr WT20 2,4x175 czerw.	30	SZT
3	Filtr przeciwpływowy P2 3M	30	SZT
4	Filtr przeciwpływowy P3 3M	30	SZT
5	Piła taśmowa 2450x27x0,9x6/10 tajfun	50	SZT
6	Piła taśmowa 2450x27x0,9x6/10 el cut (USA LENOX)	50	SZT
7	Pas na oponkę 75x270 237 AA gr A 16	6	SZT
8	Pas na oponkę 75x270 237 AA gr A 45	380	SZT
9	Pas na oponkę 75x270 237 AA gr A 65	620	SZT
10	Pas szlif. 75x2000 CS 931 Jf F4G gr 80	35	SZT
11	Pas szlif. 75x270 LS 307 X F2 GR 36	3	SZT
12	Pas szlif. 75x270 LS 307 X F2 GR 24	3	SZT
13	Pas szlif. 75x270 CS 931 Jf F4G gr 80	20	SZT
14	Przyłbica spaw. Warrior -tech 9-13 czarna	4	SZT
15	Półmska seria 6000 część twarzowa rozm L duży	2	SZT
16	Drut fi 0,8/15 SG2 hot weld	10	KG
17	Drut fi 1,2/15 SG2 hot weld	100	KG
18	Drut fi 1,0/15 SG2 hot weld	100	KG
19	Drut fi 1,2/1000 308L-Si OK 16.12 tigrod	15	KG
20	Drut fi 1,6/1000 308L-Si OK 16.12 tigrod	25	KG

21	Drut fi 2,0/1000 308L-Si OK 16.12 tigrod	15	KG
22	Krążek fibr. Klings 125/40 FS 966	0,5	SZT
23	Krążek fibr. Klings 125/80 FS 966	10	SZT
24	Krążek plazm ABIPLAS CUT -110 dłua	5	SZT
25	Miara stalowa z. 5m plast stanley	1	SZT
26	Miara stalowa z. 8m plast stanley	5	SZT
27	Miara skł drewn. 2m białozółta STABILA	26	SZT
28	Reduktor RBArg/kw Ar/C02 601D-D30-LAR/CD	1	SZT
29	Rękawice spaw. Gunners DW 213 tig lico skora krótkie ROZMIAR 10	50SZT	SZT
30	Rękawice spaw. Juba 408/OCRE długie esp. ROZMIAR 10	60SZT	SZT
31	Sciernica talerz. 125/40 A (627) korund standard el-cut	50	SZT
32	Sciernica talerz. 125/80 A (627) korund standard el-cut	15	SZT
33	Sciernica talerz. 125/80 CYRKON OPTIMUM el-cut	100	SZT
34	Sciernica czyszcząca R9101 125x22 blaze rapid strip	5	SZT
35	Szkło spalnicze 100x120 poliwęglan	40	SZT
36	Szczotka BB-ZB 152X11X25,4 TYP C P80 ŻÓŁTA 3M	2	SZT
37	Wkład uzupełniający do szczotek BB-ZB fi -152 typ cP-80 żółte (op. 80 szt)	5	OP
38	Włóknina szlif. 115/10 mb NRO 400 fine	70	SZT
39	Tarcza T27 125x6x22 metal el-cut	15	SZT

40	Tarcza T41 125x1,0x22 metal/inox el-cut (op.25szt)	15	OP
----	---	----	----