
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku stodoły w Modzurowie
ADRES INWESTYCJI: ul. ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik
INWESTOR: Zakład Hodowli Roślin Oddział w Modzurowie
ADRES INWESTORA: ul. ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	$0\%R+0\%S$
Zysk [Z]	$0\% (R+Kp(R))+0\% (S+Kp(S))$
VAT [V]	0 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont budynku stodoły - H4

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	ELEWACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	MAŁOWANIE - WEWNĄTRZ BUDYNKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	STOLARKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	MAŁOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I ELEMENTÓW METALOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	POSADZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	DACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	INSTALACJA ODGROMOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	PRACE DODATKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Rusztowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0 %				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

Słownie: zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
KOSZTORYS: Remont budynku stodoły - H4							
1		ELEWACJA					
1 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wbudowanie fragmentu instalacji elektrycznej w ścianę szczytową	m	4,500	0,00	0,00	0,0000%
2 d.1	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	3,650	0,00	0,00	0,0000%
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.	2,000	0,00	0,00	0,0000%
4 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2	226,919	0,00	0,00	0,0000%
5 d.1	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2	226,919	0,00	0,00	0,0000%
6 d.1	KNR K-04 0303-03 analogia	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500 - tynk akrylowy cienkowarstwowy barwiony w masie np. baranek 2,0 mm	m2	226,919	0,00	0,00	0,0000%
7 d.1	KNR K-04 0303-08 analogia	Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500	m2	4,455	0,00	0,00	0,0000%
8 d.1	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,500	0,00	0,00	0,0000%
9 d.1	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - + opłata za wysypisko	m3	3,683	0,00	0,00	0,0000%
10 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3	3,683	0,00	0,00	0,0000%
11 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	t	40,660	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: ELEWACJA						0,00	0,0000%
2		MAŁOWANIE - WEWNĄTRZ BUDYNKU					
12 d.2	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2	1,025	0,00	0,00	0,0000%
13 d.2	KNR-W 5-08 0308-04 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie - montaż włączników instalacji elektrycznej	szt.	6,000	0,00	0,00	0,0000%
14 d.2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	266,524	0,00	0,00	0,0000%
15 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2	277,376	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: MAŁOWANIE - WEWNĄTRZ BUDYNKU						0,00	0,0000%
3		NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN					
16 d.3	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wbudowanie fragmentu instalacji elektrycznej w ścianę szczytową - wykucie bruzd w co czwartej spoinie	m	50,000	0,00	0,00	0,0000%
17 d.3	KNR-W 2-02 0259-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,011	0,00	0,00	0,0000%

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
18 d.3	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	50,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN						0,00	0,0000%
4		STOLARKA					
19 d.4	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	18,696	0,00	0,00	0,0000%
20 d.4	KNR 2-05 0121-04 kalk. własna	Demontaż i montaż bramy przesuwnej w halach i budynkach	szt	4,000	0,00	0,00	0,0000%
21 d.4	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2	11,040	0,00	0,00	0,0000%
22 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie prowadnic bram	m2	11,040	0,00	0,00	0,0000%
23 d.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż parapetów wewnętrznych PCV	szt	5,000	0,00	0,00	0,0000%
24 d.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt	5,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: STOLARKA						0,00	0,0000%
5		MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I ELEMENTÓW METALOWYCH					
25 d.5	KNR 0-25 0101-02	Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2	175,578	0,00	0,00	0,0000%
26 d.5	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie dźwigarów kratowych	m2	175,578	0,00	0,00	0,0000%
27 d.5	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	25,984	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I ELEMENTÓW METALOWYCH						0,00	0,0000%
6		POSADZKI					
28 d.6	TZKNBK XI 1006-22	Nacięcie podłoża betonowego	m2	30,000	0,00	0,00	0,0000%
29 d.6	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m3	3,600	0,00	0,00	0,0000%
30 d.6	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2	30,000	0,00	0,00	0,0000%
31 d.6	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 7	m2	30,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: POSADZKI						0,00	0,0000%
7		DACH					
32 d.7	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	402,906	0,00	0,00	0,0000%
33 d.7	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	402,906	0,00	0,00	0,0000%
34 d.7	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2	402,906	0,00	0,00	0,0000%
35 d.7	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2	402,906	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: DACH						0,00	0,0000%
8		INSTALACJA ODGROMOWA					
36 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej	szt	1,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: INSTALACJA ODGROMOWA						0,00	0,0000%

Remont budynku stodoły - H4

Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
9		PRACE DODATKOWE					
37 d.9	KNR 2-01 0515-01 analogia	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - ułożenie korytka płytkiego o gr. 10 cm	m	1,000	0,00	0,00	0,0000%
38 d.9	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.	1,000	0,00	0,00	0,0000%
39 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	1,500	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: PRACE DODATKOWE						0,00	0,0000%
10		Rusztowania					
40 d.10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 10 m	m2	327,200	0,00	0,00	0,0000%
41 d.10		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 26, 39)		1,000	0,00	0,00	0,0000%
Razem dział: Rusztowania						0,00	0,0000%
Kosztorys netto						0,00	
VAT 0 %						0,00	
Kosztorys brutto						0,00	

Remont budynku stodoły - H4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont budynku stodoły - H4					
1		ELEWACJA			
1 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wbudowanie fragmentu instalacji elektrycznej w ścianę szczytową	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
2 d.1	KNR 4-01 0724-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.I o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		0,24 * 9,48 + 4,5 * 0,25 + 0,5 * 0,5	m2	3,650	
				RAZEM	3,650
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-15 analogia	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.5	m2	226,919	
				RAZEM	226,919
5 d.1	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2		
		poz.6	m2	226,919	
				RAZEM	226,919
6 d.1	KNR K-04 0303-03 analogia	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500 - tynk akrylowy cienkowarstwowy barwiony w masie np. baranek 2,0 mm	m2		
		((9,49 + 27,15) * 2 * 4,22 + ((9,48 * 1,39) / 2) * 2) - poz.19 - 4,55 * 4,22 * 4	m2	226,919	
				RAZEM	226,919
7 d.1	KNR K-04 0303-08 analogia	Tynki cementowo-wapienne na ościeżach na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500	m2		
		<okna>0,135 * (1,52 * 2 + 2,46) * 6	m2	4,455	
				RAZEM	4,455
8 d.1	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
9 d.1	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - + opłata za wysypisko	m3		
		5,5 * 0,015	m3	0,083	
		poz.29	m3	3,600	
				RAZEM	3,683
10 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m3		
		poz.9	m3	3,683	
				RAZEM	3,683
11 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	t		
		<tynk 1,94t / m^3>0 * 0,015 * 1,94	t	0,000	
		<wylewka 2,14t / m^3>19 * 2,14	t	40,660	
				RAZEM	40,660

Remont budynku stodoły - H4

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		MALOWANIE - WEWNĄTRZ BUDYNKU			
12 d.2	KNR 4-01 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m2		
		2,05 * 0,5	m2	1,025	
				RAZEM	1,025
13 d.2	KNR-W 5-08 0308-04 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie - montaż włączników instalacji elektrycznej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		2,05 * (8,68 + 8,64 * 2 + 3,05 * 2 + 0,29 * 2,26 + 3,37 * 2 + 0,27 * 2 + 4,10 * 2 + 8,68)	m2	116,595	
		2,29 * (8,96 + 8,64 * 2 + 0,27 * 2 + 4,10 * 2)	m2	80,104	
		4,34 * (13,05 * 2 + 8,87)	m2	151,770	
		((8,68 * 1,39) / 2) * 2	m2	12,065	
		0,41 * 8,96	m2	3,674	
		- poz.19	m2	-18,696	
		- 4,55 * 4,34 * 4	m2	-78,988	
				RAZEM	266,524
15 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		poz.14	m2	266,524	
		<ościeża>0,45 * 2,05 * 2 * 4 + 0,31 * 1,40 * 2 * 4	m2	10,852	
				RAZEM	277,376
3		NAPRAWA PĘKNIĘĆ ŚCIAN			
16 d.3	KNR 4-01 0336-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegł na zaprawie cementowo-wapiennej - wbudowanie fragmentu instalacji elektrycznej w ścianę szczytową - wykucie bruzd w co czwartej spoinie	m		
		20 * 1,0 * 2	m	40,000	
		10 * 1,0	m	10,000	
				RAZEM	50,000
17 d.3	KNR-W 2-02 0259-01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		(0,222 * poz.16) / 1000	t	0,011	
				RAZEM	0,011
18 d.3	KNR 4-01 0705-07 analogia	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi	m		
		20 * 1,0 * 2	m	40,000	
		10 * 1,0	m	10,000	
				RAZEM	50,000
4		STOLARKA			
19 d.4	KNR 0-19 0928-11 analogia	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		1,52 * 2,46 * 5	m2	18,696	
				RAZEM	18,696
20 d.4	KNR 2-05 0121-04 kalk. własna	Demontaż i montaż bramy przesuwnej w halach i budynkach	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.4	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2		
		<przewodnice bram przesuwnych>0,15 * 18,4 * 4	m2	11,040	
				RAZEM	11,040

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie prowadnic bram	m2		
		poz.21	m2	11,040	
				RAZEM	11,040
23 d.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż parapetów wewnętrznych PCV	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.4	KNR 2-02 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	szt		
		poz.23	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
5		MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ I ELEMENTÓW METALOWYCH			
25 d.5	KNR 0-25 0101-02	Mycie konstrukcji kratowych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		poz.26	m2	175,578	
				RAZEM	175,578
26 d.5	KNR 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie dźwigarów kratowych	m2		
		$2 * 3,14 * 0,02 * (0,43 + 0,63 + 0,59 + 0,84 + 1,05 + 1,1 + 1,6) * 2 * 7$	m2	10,972	
		$2 * 3,14 * 0,0425 * (5,03 + 5,27) * 2 * 7$	m2	38,487	
		$2 * 3,14 * 0,054 * (27,15 * 6 * 2 + (27,15 - 4,10) * 2)$	m2	126,119	
				RAZEM	175,578
27 d.5	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		<kraty> $3,14 * 0,51^2 * 2 * 4$	m2	6,534	
		$4 * 1,01 * 0,79 * 2$	m2	6,383	
		<wentylatory> $3,14 * 0,51^2 * 2 * 8$	m2	13,067	
				RAZEM	25,984
6		POSADZKI			
28 d.6	TZKNBK XI 1006-22	Nacięcie podłoża betonowego	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.6	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m3		
		poz.28 * 0,12	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
30 d.6	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m2		
		poz.28	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
31 d.6	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 7	m2		
		poz.28	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
7		DACH			
32 d.7	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		$5,30 * 27,15 * 2 * 1,4$	m2	402,906	
				RAZEM	402,906
33 d.7	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.32	m2	402,906	
				RAZEM	402,906

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.7	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.32	m2	402,906	
				RAZEM	402,906
35 d.7	KNR 7-12 0214-01	Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.32	m2	402,906	
				RAZEM	402,906
8		INSTALACJA ODGROMOWA			
36 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		PRACE DODATKOWE			
37 d.9	KNR 2-01 0515-01 analogia	Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm bez podbudowy - ułożenie korytka płytkiego o gr. 10 cm	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.9	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		0,30 * 5,0	m2	1,500	
				RAZEM	1,500
10		Rusztowania			
40 d.10	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie wysokości do 10 m	m2		
		10 * 5,5 * 2 + 27,15 * 4,0 * 2	m2	327,200	
				RAZEM	327,200
41 d.10		Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 26, 39)			

Remont budynku stodoły - H4

Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	robocizna	0,00	1	0,00	0	0	
2	999	Robocizna - minimalna stawka kalkulacyjna w 2015 r.	0,00	1	0,00	0	0	

Remont budynku stodoły - H4

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1		Instalacja odgromowa	0,00	1	0,00	0	0	
2		zaślepka do parapetu	0,00	1	0,00	0	0	
3		uni-grunt	0,00	1	0,00	0	0	
4		Włókna polipropylenowe	0,00	1	0,00	0	0	
5		opłata za wysypisko	0,00	1	0,00	0	0	
6	1040899	Masa asfaltowa izolacyjna	0,00	1	0,00	0	0	
7	1050011	Benzyna ekstrakcyjna 5 dm3	0,00	1	0,00	0	0	BEM
8	1050199	Benzyna do lakierów	0,00	1	0,00	0	0	ICB_SRED NIE_N
9	1101300	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	0,00	1	0,00	0	0	
10	1120604	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	0,00	1	0,00	0	0	
11	1330203	Brama przesuwna	0,00	1	0,00	0	0	
12	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	0,00	1	0,00	0	0	
13	1340399	haki do muru	0,00	1	0,00	0	0	
14	1344499	kotwy stalowe	0,00	1	0,00	0	0	MERCUSB IS
15	1478500	Pianka poliuretanowa 750ml	0,00	1	0,00	0	0	MADAR
16	1483599	detergent	0,00	1	0,00	0	0	
17	1510899	farba lateksowa kolor	0,00	1	0,00	0	0	
18	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0	0	
19	1511799	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0	0	
20	1512199	kit szpachlowy olejno-żywiczny ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0	0	
21	1520599	emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0	0	
22	1521502	farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa reaktywna żółta jasna	0,00	1	0,00	0	0	
23	1530513	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych chromianowych reaktywnych	0,00	1	0,00	0	0	
24	1554121	zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto-Level Uni	0,00	1	0,00	0	0	
25	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	0,00	1	0,00	0	0	
26	1600300 03	Piasek łamany, granulacja 0,075-2 mm	0,00	1	0,00	0	0	KRU
27	1601900	piasek do nawierzchni drogowych	0,00	1	0,00	0	0	ICB_SRED NIE_N
28	1602099	piasek do zapraw	0,00	1	0,00	0	0	
29	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0,00	1	0,00	0	0	MADAR
30	1701100	Cement 25 z dodatkami	0,00	1	0,00	0	0	
31	1701106	Cement portlandzki CEM II 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	0,00	1	0,00	0	0	
32	1720299	wapno suchogaszone	0,00	1	0,00	0	0	
33	1800199	cegła budowlana pełna	0,00	1	0,00	0	0	
34	1990099	parapet wewnętrzny PCV	0,00	1	0,00	0	0	
35	1990099	parapet z blachy powlekanej'	0,00	1	0,00	0	0	
36	202x078	kolanka okrągłe	0,00	1	0,00	0	0	
37	2220799	Korytka ściekowe płytkie D,33x30x10 cm, KOBET	0,00	1	0,00	0	0	KOBET
38	2370606	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)	0,00	1	0,00	0	0	
39	2380807	zaprawa cementowa M 80	0,00	1	0,00	0	0	

Remont budynku stodoły - H4

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
40	2380809	Zaprawa cementowa M 15	0,00	1	0,00	0	0	ICB_SRED NIE_N
41	2380899	zaprawa murarska	0,00	1	0,00	0	0	
42	2600105	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0,00	1	0,00	0	0	
43	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,00	1	0,00	0	0	
44	2601404	Listwy iglaste kl.II	0,00	1	0,00	0	0	
45	2791399	płyty pomostowe robocze	0,00	1	0,00	0	0	
46	2791499	płyty pomostowe komunikacyjne	0,00	1	0,00	0	0	
47	3900600	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	0,00	1	0,00	0	0	
48	3920099	papier ścierny w arkuszach'	0,00	1	0,00	0	0	
49	3930001	Woda przemysłowa z rurociągu	0,00	1	0,00	0	0	ICB_SRED NIE_N
50	3950199	Drewno opałowe	0,00	1	0,00	0	0	
51	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	0,00	1	0,00	0	0	
52	9_00011	blacha powlekana płaska	0,00	1	0,00	0	0	
53	k400050	woda	0,00	1	0,00	0	0	
54	k400053	tynk akrylowy cienkowarstwowy barwiony w masie	0,00	1	0,00	0	0	
55	k400053	zaprawa cem-wap TYNK 500	0,00	1	0,00	0	0	
56	0000000	materiały pomocnicze		1				

Remont budynku stodoły - H4

Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	09606	myjka ciśnieniowa na gorącą wodę 20 MPa	0,00	1	0,00	0	0	
2	31114	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	0,00	1	0,00	0	0	
3	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0	0	
4	34000	wyciąg'	0,00	1	0,00	0	0	
5	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0,00	1	0,00	0	0	
6	35111	żuraw okienny	0,00	1	0,00	0	0	
7	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM	0,00	1	0,00	0	0	
8	39121	Ciągnik kołowy 55-63 kW [75-85 KM] (1)	0,00	1	0,00	0	0	
9	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,00	1	0,00	0	0	
10	39512	samochód dostawczy	0,00	1	0,00	0	0	
11	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	0,00	1	0,00	0	0	
12	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0,00	1	0,00	0	0	
13	39651	Przyczepa dłuźcowa 4,5 t - do samochodu	0,00	1	0,00	0	0	
14	39811	samochód samowyładowczy 5 t'	0,00	1	0,00	0	0	
15	43211	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0,00	1	0,00	0	0	
16	46213	Agregat tynkarski 3,1-6,0 m3/h (1)	0,00	1	0,00	0	0	
17	48315	Ruszt.ram.zew.RR-1/30 do 20m	0,00	1	0,00	0	0	
18	48999	rusztowanie	0,00	1	0,00	0	0	
19	71210	giętarka do prętów	0,00	1	0,00	0	0	
20	71230	nożyce do prętów	0,00	1	0,00	0	0	
21	71250	prościarka do prętów	0,00	1	0,00	0	0	
22	k4002	agregat tynkarski	0,00	1	0,00	0	0	