



PGE Dystrybucja S.A.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: Magdalena Kostecka-Śnieg
Sekretarz Komisji Przetargowej: Paweł Matuszewski
Członek Komisji Przetargowej: Jacek Żmijewski

OGŁOSZENIE

I Zamawiający:

Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w całości opłacony. Internet: www.pgedystrybucja.pl

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. i Zasad prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych (dokumenty dostępne na stronie: <https://www.pgedystrybucja.pl/przetargi>)

II Zamawiający ogłasza postępowanie nr 1168/19/GZ w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty modernizacyjne w budynku ZDR

III SIWZ :

Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy pawel.matuszewski@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ.

IV Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
 - a) imię i nazwisko: Jacek Żmijewski
 - b) telefon: 22 367 15 28
 - b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
 - a) imię i nazwisko: Paweł Matuszewski
 - a. telefon: 22 367 15 27
 - a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
 - b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14 .00

V Wymagany termin realizacji zamówienia: 2019.10.31

VI Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW

VII Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ.

VIII Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)

1. Cena brutto - o wadze 100%

IX Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

X Termin związania ofertą: 45 dni.

XI Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 18.09.2019 do godziny 8:00

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :

Oferta na Roboty modernizacyjne w budynku ZDR

Numer Postępowania: 1168/19/GZ

Nie otwierać przed dniem 18.09.2019 roku przed godz. 8:00



PGE Dystrybucja S.A.

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Roboty modernizacyjne w budynku ZDR
NUMER POSTĘPOWANIA: 1168/19/GZ
ZAMÓWIENIE
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zatwierdzam


podpis

Warszawa 2019 r.



Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A.** z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.
- II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Dystrybucja S.A.** pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
- III. Cele i podstawy przetwarzania.** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
- IV. Okres przetwarzania** Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
- V. Prawa osoby, której dane dotyczą.** W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
- VI. Odbiorcy danych.** Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- VII. Podanie danych jest dobrowolne**, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
- VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.** Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

ZAMAWIAJĄCY

PGE Dystrybucja S.A. w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie

Adres do korespondencji: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **KRS 0000343124**, Kapitał zakładowy wynosi 9 729 424 160 zł **NIP 946-25-93-855**, Internet: www.warszawa.pgedystrybucja.pl

Postępowanie organizuje

Wydział Zamówień

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: **przetargu nieograniczonego** z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim uregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (dokumenty dostępne na stronie : <https://pgedystrybucja.pl/przetargi>)

Przedmiotowe zamówienie **nie jest zamówieniem publicznym** w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

I. Przedmiot zamówienia

Roboty modernizacyjne w budynku ZDR

Opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik Nr 1** do SIWZ

1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość składania ofert równoważnych
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert częściowych
3. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych
4. Zamawiający **nie przewiduje** udzielania zamówień uzupełniających
5. Zamawiający **dopuszcza** do udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum)
6. Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzenia aukcji elektronicznej
7. Zamawiający **zastrzega** sobie przeprowadzenie negocjacji handlowych
8. Oferty **nieobejmujące** całości przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane
9. Otwarcie **ofert jest jawne**. Zgodnie z zapisami Procedury Zakupów PGE Dystrybucja punkt 6.3.2.1.

II. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.
2. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
3. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
4. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

5. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, oraz dokumentu gwarancji/poreczenia, które muszą być złożone w oryginale)
6. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania.
7. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie Przetargu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co, do których Wykonawca składając ofertę, zrobił zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom przetargu zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia, 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
8. Wykonawca może ograniczyć dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa na zasadach art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) poprzez oznaczenie informacji zawartych w ofercie lub w załącznikach do niej, klauzulą „**Informacje Objęte Tajemnicą Przedsiębiorstwa**”.
9. Zastrzeżeniu podlegają tylko te dokumenty wchodzące w skład oferty, które zawierają tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca musi te informacje oznaczyć napisem „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa”. Wykonawca powinien umieścić dokumenty oznaczone klauzulą „informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” w odrębnej i oznaczonej części oferty oraz zamieścić na pierwszej stronie oferty wykaz dokumentów lub ich części zawierające informacje objęte tajemnicą. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub odrębnych przepisów, to informacje te zostaną przez Zamawiającego odtajnione.
10. W przypadku opisanym w ust. 8 i 9 dostęp do informacji objętych tajemnicą oraz możliwość ich przetwarzania, mają: Komisja Przetargowa oraz Kierownictwo Zamawiającego. Jednocześnie, Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać informacji objętych tajemnicą innym uczestnikom Przetargu oraz osobom trzecim z wyjątkiem, gdy ujawnienie lub przekazanie Informacji następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa pod warunkiem, że ujawnienie lub przekazanie nastąpi przed powołanym do tego organem i na jego żądanie.
11. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:

Adres do korespondencji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Ul. Marsa 95

04-470 Warszawa

oraz opisana:

Roboty modernizacyjne w budynku ZDR – postępowanie 1168/19/GZ

Nie otwierać przed 18.08.2019, Godz. 17:00

12. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA.

III. Terminy

1. Ofertę należy złożyć w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 w pokoju: kancelaria (budynek A, pokój nr 14), nie później niż do dnia 18.09.2019 do godz. **08:00**
2. Dotrzymanie w/w terminu dotyczy również ofert składanych drogą pocztową. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godzinie 9:00 w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa – Ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa. – Budynek H, pokój nr 149.
4. Termin realizacji zamówienia: **2019.10.31**
5. Wymagany termin związania ofertą: **45 dni** od terminu składania ofert.

IV. Wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
2. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poręczeniach oryginał gwarancji winien być dostarczony do Zamawiającego przed upływem terminu na złożenie oferty (np. osobiście lub drogą pocztową). Zamawiający dopuszcza by oryginał znajdował się w tej samej kopercie co oferta, z zastrzeżeniem, że nie może być on na stałe z ofertą złączony. Do oferty należy dołączyć kserokopię gwarancji potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem;
 - a) w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym do oferty należy załączyć kopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (z informacją jakie zadanie obejmuje).
3. Wadium wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego w banku:
Bank Pekao S.A. numer konta **54 1240 1095 1111 0010 1437 6040**
z adnotacją: Wadium – Postępowanie 1168/19/GZ
4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Zamawiający zwraca wadium gdy:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) postępowanie zostało unieważnione i upłynął termin wnoszenia środków odwoławczych,
 - c) zawarto Umowę zakupową,
 - d) Wykonawca zwrócił się do niego w tym zakresie z wnioskiem w sytuacji, gdy:
 - wycofał ofertę przed upływem terminu składania Ofert, lub
 - został wykluczony z postępowania, lub
 - którego Oferta została odrzucona.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. Zamawiający może zatrzymać wadium, w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, odmówił podpisania Umowy zakupowej albo nie wniósł w terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy; należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty brutto.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z poniższych form:
 1. w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego,
 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 3. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 4. w gwarancjach bankowych.
3. Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa a także poręczenie bankowe wnoszone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinny stanowić, iż:

- 1) jest bezwarunkowa,
- 2) jest nieodwoływalna,
- 3) jest płatna na pierwsze żądanie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

VI. Informacje wstępne

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
 - 1) Zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 2) Przedłużenia terminu składania ofert,
 - 3) Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn,
 - 4) Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
 - 5) Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy składający oferty,
 - 6) Poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
5. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia niepublicznego, dopuszcza się przeprowadzenie dialogu z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki przetargu określone w SIWZ.
7. Zamawiający zastrzega, że w zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedurze zakupów PGE Dystrybucja S.A. i kodeksu cywilnego.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) po dniu zawarcia umowy. Należna stawka podatku VAT zostanie obliczona od kwoty wynagrodzenia netto w wymiarze obowiązującym w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

VII. Wymagania stawiane Wykonawcom

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 - 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 - 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
 - 5) Nie otwarto w stosunku do niego likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości,
 - 6) Nie skazano go prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób fizycznych, wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej, komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej),
 - 7) Urzędujących członków organu zarządzającego nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dot. osób prawnych),
 - 8) Sąd nie orzekł wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (dot. podmiotów zbiorowych),

- 9) Nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.
2. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
 - 1) **Formularz ofertowy** zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do SIWZ,
 - 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z **centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o **Rozdział VII, ust. 1, pkt. 5) SIWZ**, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie **Rozdział VII, ust. 1, pkt. 5) SIWZ**,
 - 3) **Wykonawcy** występujący, jako **Spółka cywilna** zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki,
 - 4) **Oświadczenie Wykonawcy** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do SIWZ,
 - 5) **Wykaz wykonanych robót** zgodny z **Załącznikiem Nr 7** do SIWZ potwierdzający wykonanie **minimum 2 robót** odpowiadających przedmiotowi i wartości zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należyście.
 - 6) **Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów w których zaplanowano realizację robót budowlanych – kontakt Pan Jacek Żmijewski - tel. 22 367 15 28**
 - 7) Pozostałe warunki zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do SIWZ

Oferta, która nie będzie zawierała wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz nie spełni wymogów SIWZ zostanie odrzucona.

VIII. Finansowanie zamówienia

Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy: zgodnie z warunkami umowy.

Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje się mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług.

IX. Kryteria wyboru oferty

1. Zamawiający dokona oceny oferty, które spełniają warunki określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów określonych poniżej.

Nr	Kryterium	Waga
1.	Cena	100 %

$$C = \frac{C_{\text{of. n.}}}{C_{\text{of. b.}}} \times 100$$

gdzie:

C	–	liczba punktów za kryterium cena
C _{of. n.}	–	cena oferty najniższej
C _{of. b.}	–	cena oferty badanej

X. Sposób obliczanie ceny

1. Cena winna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji przedmiotu zamówienia opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
2. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.
3. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie, w przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.

XI. Formalności, jakie musi spełnić wyłoniony Wykonawca w celu zawarcia umowy

1. Komisja przetargowa zawiadamia Wykonawcę, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu.
2. Umowa zostanie zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez obie Strony, tj. Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie lub odmówi jej zawarcia, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała największą liczbę punktów pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

XII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej

- 1 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiający zaprosi do udziału w aukcji 5 Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowe oferty papierowe.

XIII. Sposób porozumiewania

1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie, faxem oraz drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych. Zamawiający może podjąć decyzję o nie udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, w przypadku, gdy prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynęła na mniej niż 3 dni roboczych przez terminem otwarcia ofert. Pytania na piśmie przesłane na adres Zamawiającego winny być potwierdzone faxem lub drogą elektroniczną. Wszelka korespondencja dot. zapytań do postępowania powinna być opisana:

Pytanie do postępowania Nr 1168/19/GZ – dot. Roboty modernizacyjne w budynku ZDR.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się w formie pisemnej, faxem oraz drogą elektroniczną

XIV. Załączniki

1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy
3. Załącznik Nr 3 - Warunki udziału w postępowaniu
4. Załącznik Nr 4 – Formularz oferty
5. Załącznik Nr 5 – Projekt umowy
6. Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych zamówień
7. Załącznik Nr 8 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
8. Załącznik Nr 9 – Dodatkowe oświadczenia

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne w budynku ZDR
ADRES INWESTYCJI : ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
INWESTOR : PGE Dystrybucja SA 0/Warszawa
ADRES INWESTORA : 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Żmijewski
DATA OPRACOWANIA : 2018-08-21

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz]	% M

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-08-21

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W kalkulacji należy ująć odpowiedni system rusztowań. Roboty będą realizowane na czynnym budynku biurowym i należy tak zorganizować ich realizację aby nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika (szczególnie ochrona przed hałasem i zalaniem wodami opadowymi). Na stropodachu usytuowane są urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne stwarzające utrudnienie do wymiany pokrycia dachowego. Zamawiający przewiduje obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokrycie dachu bud. ZDR			
1 d.1	KNR 4-03 1143-02	Demontaż wysięgników stalowych (konstrukcji) na ścianie ceglanej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2 d.1	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej <wydra>(6.30+2.10+9.50+15.8*3)*0.40	m ²		
			m ²	26.120	
				RAZEM	26.120
4 d.1	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej <pas pod- i nadrynnowy>(7.40+9.50+12.00*2)*(0.20+0.70)	m ²		
			m ²	36.810	
				RAZEM	36.810
5 d.1	KNR 4-01 0525-01	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących skrzynkowych o obw. do 40 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		7.50+9.50+12.00*2	m	41.000	
				RAZEM	41.000
6 d.1	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuc-rów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1	KNR 4-01 1212-02 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-10 m	m ²		
		(9.50+3.00+6.30+15.80+15.80)*0.70	m ²	35.280	
		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	45.280
8 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		9.50*9.50+6.30*7.40+15.80*12.00	m ²	326.470	
				RAZEM	326.470
9 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 2	m ²	326.470	
		poz.8		RAZEM	326.470
10 d.1	KNR-W 4- 01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwukrotne pokrycie papami aktywowanymi termicznie (Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap do renowacji wilgotnych stniejących pokryć papowych: papa podkładowa aktywowana termicznie z funkcją wentylacji -Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS+ papa zgrzewalna wierzchniego krycia ExtradachTop 5,2 Szybki Profil SBS)	m ²		
		poz.8	m ²	326.470	
				RAZEM	326.470
11 d.1	KNR-W 4- 01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		2.00*6+20*0.50	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
12 d.1	KNR-W 4- 01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²		
		10*0.50	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13 d.1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		3.50*0.70+2.30*0.70+2.80*0.75*2	m ²	8.260	
				RAZEM	8.260
14 d.1	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		poz.13	m ²	8.260	
				RAZEM	8.260
15 d.1	ZKNR C-1 0303-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną CP 43 Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej	m ²		
		poz.14	m ²	8.260	
				RAZEM	8.260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	ZKNR C-1 d.1 0303-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną CP 43 na powierzchni poziomej poz.15	m ² m ²	 8.260	
				RAZEM	8.260
17	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (3.40+0.60+2.20+0.60)*2*0.80	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
18	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		44	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
19	ZKNR C-1 d.1 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwy wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. poz.17	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
20	ZKNR C-1 d.1 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienko-warstwy wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). poz.19	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
21	KNR 4-03 d.1 0702-04 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - budowie o wys.do 12 m	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNR 4-03 d.1 0702-05 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą - budowie o wys.do 24 m	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
23	KNR 4-03 d.1 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 3*15.00+2*10.00+7.50+5*2.00	m m	 82.500	
				RAZEM	82.500
24	KNR 4-03 d.1 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNZ 15 25- d.1 01 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów klimatyzacji	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-02 d.1 1615-03	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 20 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	NNRNKB d.1 202 1615a- 03	(z.V) Przesławianie mechanicznych pomostów roboczych jednomasztowych (MPR-061) o wys.masztu do 20 m na nast.stanowisko	przest. kpl		
		10	przest. kpl	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i utylizacja materiałów z rozbiórki na odległość 10 km	m ³		
		poz.32	m ³	8.000	
		poz.3*0.01+poz.8*0.02+poz.13*0.07+poz.17*0.02+poz.4*0.01+poz.5*0.10*0.10	m ³	8.365	
				RAZEM	16.365
29	KNR-W 2- d.1 17 0201-02	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 180 kg) - wymiana	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Modernizacja ogrodzenia			
30	KNR-W 2- d.2 25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 9.00*1.75	m ² m ²	 15.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.750
31	KNR-W 2- d.2 25 0313-04	Furtki stalowe ze słupkami stalowymi - rozebranie wraz ze słupem 1.00*1.75	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
32	KNNR 1 d.2 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III 4*2.00	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
33	kalk. własna	Słupy stalowe ogrodzenia - materiał : słupy z RK 100x100x4 dł. 3,0m z daszkiem, wyrób ocynkowany <dla bram> 4*36.00	kg kg	144.000	
				RAZEM	144.000
34	KNNR 2 d.2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B20 (w poz. uwzgl. obetonowanie słupów) 4*2.00	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 2- d.2 02 1221-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych o pow. do 13 m2 (brama z kształtowników stalowych ocynkowana ogniowo, prowadnica górna) 9.00*1.75	m ² m ²	15.750	
				RAZEM	15.750
36	KNNR 2 d.2 1302-04 analogia	Montaż furtek stalowych (z kształtowników stalowych ocynkowana z zamkiem i klamką) 1.00*1.75	m ² m ²	1.750	
				RAZEM	1.750
37	KNR 4-01 d.2 1212-32	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm <od str. ul. Marsa>1.75*33	m m	57.750	
				RAZEM	57.750
38	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 1.75*33	m m	57.750	
				RAZEM	57.750
39	KNR 4-01 d.2 1212-12	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi <od str. ul. Marsa>(2.83*1.50)*33	m ² m ²	140.085	
				RAZEM	140.085
40	KNR 4-01 d.2 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi poz.39	m ² m ²	140.085	
				RAZEM	140.085
41	KNR 4-01 d.2 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych 0.30*33	m spo- iny m spo- iny	9.900	
				RAZEM	9.900
42	d.2	Montaż drutu kolczastego na przygotowanych wysięgnikach 12.00+23*3.00*3	m m	219.000	
				RAZEM	219.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Pokrycie dachu bud. ZDR						
1	KNR 4-03	Demontaż wysięgników stalowych (konstrukcji) na ścianie ceglanej	szt.					
d.1	1143-02	obmiar = 10 szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.231r-g/szt.	r-g	2.3100				
2*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/szt.	m-g	1.7000				
3*		samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem 0.1155m-g/szt.	m-g	1.1550				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR 4-01	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.					
d.1	0528-09	obmiar = 5 szt.						
1*		-- R -- robocizna 1.94r-g/szt.	r-g	9.7000				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 7.29kg/szt.	kg	36.4500				
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.075kg/szt.	kg	0.3750				
4*		kwas solny techniczny 0.03kg/szt.	kg	0.1500				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²					
d.1	0533-02	obmiar = <wydra>(6.30+2.10+9.50+15.8*3)*0.40 = 26.120 m ²						
1*		-- R -- robocizna 2.3r-g/m ²	r-g	60.0760				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 5.01kg/m ²	kg	130.8612				
3*		Spoiva cynowo-ołowiane LC60 0.028kg/m ²	kg	0.7314				
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m ²	kg	1.5672				
5*		kwas solny techniczny 0.013kg/m ²	kg	0.3396				
6*		druk stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.012kg/m ²	kg	0.3134				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m ²					
d.1	0533-02							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = <pas pod- i nadrynnowy>(7.40+9.50+12.00*2)*(0.20+0.70) = 35.810 m ² -- R -- robocizna 2.3r-g/m ²	r-g	84.6630				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 5.01kg/m ²	kg	184.4181				
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.028kg/m ²	kg	1.0307				
4*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.06kg/m ²	kg	2.2086				
5*		kwas solny techniczny 0.013kg/m ²	kg	0.4785				
6*		drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.012kg/m ²	kg	0.4417				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5 KNR 4-01 d.1 0525-01		Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących skrzynkowych o obw. do 40 cm w odcinkach o długości ponad 1 m obmiar = 7.50+9.50+12.00*2 = 41.000 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.59r-g/m	r-g	24.1900				
2*		-- M -- blacha z cynku ogólnego przeznaczenia 1.78kg/m	kg	72.9800				
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.039kg/m	kg	1.5990				
4*		uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 2.4szt./m	szt.	98.4000				
5*		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0.025kg/m	kg	1.0250				
6*		kwas solny techniczny 0.02kg/m	kg	0.8200				
7*		drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0.01kg/m	kg	0.4100				
8*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
6 KNR 4-01 d.1 0524-08		Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej obmiar = 8 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/szt.	r-g	6.0000				
2*		-- M -- blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55 mm 0.57kg/szt.	kg	4.5600				
3*		spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0.031kg/szt.	kg	0.2480				
4*		kwas solny techniczny 0.013kg/szt.	kg	0.1040				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - praca na wysokości 5-10 m	m ²					
d.1	1212-02							
	z.sz. 2.2							
	9912-01							
		obmiar = (9.50+3.00+6.30+15.80+15.80)* 0.70 35.280 10.0 10.000 RAZEM 45.280 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.59*1.1=0.649r-g/m ²	r-g	29.3867				
2*		-- M -- Kit szpachl. celulozowy og. stos.-biały 0.083kg/m ²	kg	3.7582				
3*		Masa asfaltowo-aluminiowa Alubit 0.081dm ³ /m ²	dm ³	3.6677				
4*		Masa asfaltowo-aluminiowa Alubit 0.083dm ³ /m ²	dm ³	3.7582				
5*		benzyna do lakierów 0.036dm ³ /m ²	dm ³	1.6301				
6*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m ²	ark.	25.3568				
7*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²					
d.1	0519-06	obmiar = 9.50*9.50+6.30*7.40+15.80*12.00 = 326.470 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.31r-g/m ²	r-g	101.2057				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²					
d.1	0519-07	Krotność = 2 obmiar = poz.8 = 326.470 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.05*2=0.1r-g/m ²	r-g	32.6470				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwukrotne pokrycie papami aktywowanymi termicznie (Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap do renowacji wilgotnych stniejących pokryć papowych: papa podkładowa aktywowana termicznie z funkcją wentylacji -Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS+ papa zgrzewalna wierzchniego krycia ExtradachTop 5,2 Szybki Profil SBS)	m ²					
d.1	0519-03	obmiar = poz.8 = 326.470 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.39r-g/m ² -- M --	r-g	127.3233				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		papa podkładowa aktywowana termicznie z funkcją wentylacji -Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS 1m ² /m ²	m ²	326.4700				
3*		papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm - papa wierzchniego krycia, aktywowana termicznie z funkcją wyrównania ciśnień Ter-mik Top 5,2 Szybki Syntan SBS 1.15m ² /m ²	m ²	375.4405				
4*		roztwór do gruntowania-podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS 1.2kg/m ²	kg	391.7640				
5*		lepik asfaltowy' 0.2kg/m ²	kg	65.2940				
6*		kominki wentylacyjne warstwy pokrywcej z papy termozgrzewalnej 0.01szt./m ²	szt.	3.2647				
7*		gaz propanowo-butanowy' 0.36kg/m ²	kg	117.5292				
8*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
9*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0.03m-g/m ²	m-g	9.7941				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia obmiar = 2.00*6+20*0.50 = 22.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.73r-g/m ²	r-g	16.0600				
2*		-- M -- papa zgrzewalna wierzchniego krycia Extra-dachTop 5,2 Szybki Profil SBS 1.18m ² /m ²	m ²	25.9600				
3*		roztwór do gruntowania-podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS 0.5kg/m ²	kg	11.0000				
4*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.38kg/m ²	kg	8.3600				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.4400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.1	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych obmiar = 10*0.50 = 5.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.69r-g/m ²	r-g	3.4500				
2*		-- M -- papa zgrzewalna wierzchniego krycia Extra-dachTop 5,2 Szybki Profil SBS 1.18m ² /m ²	m ²	5.9000				
3*		roztwór do gruntowania-podkład gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS 0.5kg/m ²	kg	2.5000				
4*		Gaz propanowo-butanowy płynny 0.4kg/m ²	kg	2.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
6*		-- S -- żuraw okienny 0.5 t 0.02m-g/m ²	m-g	0.1000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13 KNR 4-01 d.1 0212-04		Rozbiórka betonowych czapek kominowych obmiar = $3.50 \times 0.70 + 2.30 \times 0.70 + 2.80 \times 0.75 \times 2$ = 8.260 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.42r-g/m ²	r-g	11.7292				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 KNR 4-01 d.1 0203-13		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego obmiar = poz.13 = 8.260 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.31r-g/m ²	r-g	10.8206				
2*		-- M -- Beton zwykły C20/25 (B-25) 0.071m ³ /m ²	m ³	0.5865				
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.15m-g/m ²	m-g	1.2390				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 ZKNR C-1 d.1 0303-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną CP 43 Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej obmiar = poz.14 = 8.260 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.065r-g/m ²	r-g	0.5369				
2*		-- M -- masa bitumiczna CP 43' 0.1545kg/m ²	kg	1.2762				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0005m-g/m ²	m-g	0.0041				
5*		środek transportowy 0.0004m-g/m ²	m-g	0.0033				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
16 ZKNR C-1 d.1 0303-04		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciwwodzie bez ciśnienia elastyczną masą bitumiczną CP 43 na powierzchni poziomej obmiar = poz.15 = 8.260 m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.2193r-g/m ²	r-g	1.8114				
2*		-- M -- masa bitumiczna CP 43 5kg/m ²	kg	41.3000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.005m-g/m ²	m-g	0.0413				
5*		środek transportowy 0.004m-g/m ²	m-g	0.0330				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim obmiar = (3.40+0.60+2.20+0.60)*2*0.80 = 10.880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.7r-g/m ²	r-g	18.4960				
2*		-- M -- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work 0.0052t/m ²	t	0.0566				
3*		Wapno hydratyzowane workowane 0.0066t/m ²	t	0.0718				
4*		Piasek uziar.0-2mm 0.0266m ³ /m ²	m ³	0.2894				
5*		Woda z rurociągów 0.0067m ³ /m ²	m ³	0.0729				
6*		Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III 0.0176m ³ /m ²	m ³	0.1915				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.04m-g/m ²	m-g	0.4352				
9*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ²	m-g	0.4352				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł obmiar = 44 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/szt.	r-g	29.9200				
2*		-- M -- cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00207t/szt.	t	0.0911				
3*		Piasek uziar.0-2mm 0.005m ³ /szt.	m ³	0.2200				
4*		kratki wentylacyjne z blachy stalowej 1szt./szt.	szt.	44.0000				
5*		woda z rurociągu 0.002m ³ /szt.	m ³	0.0880				
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
19	ZKNR C-1 d.1 0113-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. obmiar = poz.17 = 10.880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.105r-g/m ²	r-g	1.1424				
2*		-- M -- farba gruntująca CT 16 0.3dm ³ /m ²	dm ³	3.2640				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.004m-g/m ²	m-g	0.0435				
5*		środek transportowy 0.0004m-g/m ²	m-g	0.0044				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20	ZKNR C-1 d.1 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) obmiar = poz.19 = 10.880 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.524r-g/m ²	r-g	5.7011				
2*		-- M -- tynk mozaikowy CT 177 - 0,8-1,2 mm 3.3kg/m ²	kg	35.9040				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.007m-g/m ²	m-g	0.0762				
5*		środek transportowy 0.0085m-g/m ²	m-g	0.0925				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
21	KNR 4-03 d.1 0702-04 z.o.3.1. 9901-5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie - budowie o wys.do 12 m obmiar = 50 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.315*1.05=0.33075r-g/szt.	r-g	16.5375				
2*		-- M -- wsporniki dachowe 1.01szt./szt.	szt.	50.5000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
22	KNR 4-03 d.1 0702-05 z.o.3.1. 9901-6	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym blachą - budowie o wys.do 24 m obmiar = 60 szt.	szt.					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.2205*1.11=0.244755r-g/szt.	r-g	14.6853				
2*		-- M -- wsporniki dachowe' 1.01szt./szt.	szt.	60.6000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
23 d.1	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim obmiar = 3*15.00+2*10.00+7.50+5*2.00 = 82.500 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2598r-g/m	r-g	21.4335				
2*		-- M -- pręty stalowe ocynkowane śr. 8 mm 1.04m/m	m	85.8000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
24 d.1	KNR 4-03 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu obmiar = 20 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.399r-g/szt.	r-g	7.9800				
2*		-- M -- złącza uniwersalne 1szt./szt.	szt.	20.0000				
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25 d.1	KNZ 15 25- 01 analogia	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów klimatyzacji obmiar = 20 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.187r-g/m	r-g	3.7400				
2*		-- M -- Kaimann - otulina Kaiflex ST Protect ALU-TEC 1.01m/m	m	20.2000				
3*		taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m 0.038szt./m	szt.	0.7600				
4*		druk ocynkowany 0,7 mm 0.005kg/m	kg	0.1000				
5*		kolana do izolacji rur 0.18szt./m	szt.	3.6000				
6*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.013m-g/m	m-g	0.2600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
26	KNR 2-02	Mechaniczne pomosty robocze jednomasztowe MPR-061 o wysokości masztu do 20 m obmiar = 1 kpl.	kpl.					
d.1	1615-03							
1*		-- R -- robocizna 34.73r-g/kpl.	r-g	34.7300				
2*		-- M -- Krawędziaki iglaste kl.II 0.003m³/kpl.	m³	0.0030				
3*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.001m³/kpl.	m³	0.0010				
4*		Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.09kg/kpl.	kg	0.0900				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- Mechaniczny pomost roboczy 35m 11.02m-g/kpl.	m-g	11.0200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
27	NNRNKB	(z.V) Przesławianie mechanicznych pomostów roboczych jednomasztowych (MPR-061) o wys.masztu do 20 m na nast.stanowisko obmiar = 10 przest.kpl	prz est. kpl					
d.1	202 1615a-03							
1*		-- R -- robocizna 23.96r-g/przest.kpl	r-g	239.6000				
2*		-- S -- mechaniczny pomost roboczy 7.6m-g/przest.kpl	m-g	76.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
28	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi i utylizacja materiałów z rozbiórki na odległość 10 km obmiar =	m³					
d.1	0108-13							
	0108-16							
		poz.32 8.000 poz.3*0.01+poz.8*0.02+poz.13*0.07+ poz.17*0.02+poz.4*0.01+poz.5*0.10* 0.10 8.365 RAZEM 16.365 m³						
1*		-- R -- robocizna 1.81r-g/m³	r-g	29.6207				
2*		-- S -- Samochód skrzyn.do 5.0t (1) 0.93+9*0.04=1.29m-g/m³	m-g	21.1109				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
29	KNR-W 2-17	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 180 kg) - wymiana obmiar = 1 szt.	szt.					
d.1	0201-02							
1*		-- R -- robocizna 8.52*1.5=12.78r-g/szt.	r-g	12.7800				
2*		-- M -- płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 0.77kg/szt.	kg	0.7700				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		filc techn. podkładowy, o gr.16mm 0.43kg/szt.	kg	0.4300				
4*		plyty pilśniowe porowate, bitumowane, o gr.12,5mm 0.56kg/szt.	kg	0.5600				
5*		śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm 0.95kg/szt.	kg	0.9500				
6*		Wentylator dachowe SYSTEMAIR typ TFSR 125 M 1szt/szt.	szt	1.0000				
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
8*		-- S -- samochód dostawczy 0.25m-g/szt.	m-g	0.2500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu bud. ZDR

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Koszty zaopatrzenia [Kz]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Modernizacja ogrodzenia						
30	KNR-W 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształowników stalowych - rozebranie	m ²					
d.2	0312-03	obmiar = 9.00*1.75 = 15.750 m ²						
1*		-- R -- Robocizna 0.64r-g/m ²	r-g	10.0800				
2*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.05m-g/m ²	m-g	0.7875				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
31	KNR-W 2-25	Furtki stalowe ze słupkami stalowymi - rozebranie wraz ze słupem	m ²					
d.2	0313-04	obmiar = 1.00*1.75 = 1.750 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.89r-g/m ²	r-g	1.5575				
2*		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.48m-g/m ²	m-g	0.8400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
32	KNNR 1	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III	m ³					
d.2	0305-02	obmiar = 4*2.00 = 8.000 m ³						
1*		-- R -- robocizna 2.1r-g/m ³	r-g	16.8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
33	kalk. własna	Słupy stalowe ogrodzenia - materiał : słupy z RK 100x100x4 dł. 3,0m z daszkiem, wyrób ocynkowany	kg					
d.2		obmiar = <dla bram> 4*36.00 = 144.000 kg						
1*		-- M -- słupki ogrodzenia z RK 100x100x4 ocynkowane ogniowo 1kg/kg	kg	144.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
34	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B20 (w poz. uwzgl. obetonowanie słupów)	m ³					
d.2	0107-01	obmiar = 4*2.00 = 8.000 m ³						
1*		-- R -- robocizna 2.15r-g/m ³	r-g	17.2000				
2*		-- M -- Beton zwykły C16/20 (B-20) 1.015m ³ /m ³	m ³	8.1200				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
35	KNR-W 2-02 d.2 1221-02	Osadzenie stalowych bram przesuwanych o pow. do 13 m ² (brama z kształtowników stalowych ocynkowana ogniowo, prowadnica górna) obmiar = 9.00*1.75 = 15.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.11r-g/m ²	r-g	48.9825				
2*		-- M -- bramy ogrodzeniowe przesuwne z ramą z profili stalowych zamkniętych + wypełnienie panele siatkowe typu VEGA z gr. drutu 5 mm + prowadnica górna z wózkami dostosowanymi do dł. bramy) Ocynk ogniowy i malowanie na kolor granatowy 1m ² /m ²	m ²	15.7500				
3*		naped elektryczny z osprzętem dostosowany do bram przemysłowych (CAME) z zasilaniem elektrycznym podłączonym do PORTIERNI + 5 pilotów 1szt	szt	1.0000				
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
5*		-- S -- spawarka 0.95m-g/m ²	m-g	14.9625				
6*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.04m-g/m ²	m-g	0.6300				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
36	KNNR 2 d.2 1302-04 analogia	Montaż furtek stalowych (z kształtowników stalowych ocynkowana z zamkiem i klamką) obmiar = 1.00*1.75 = 1.750 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.79r-g/m ²	r-g	4.8825				
2*		-- M -- furtka stalowa z profili zamkniętych ocynkowana ogniowo i malowana na kolor granatowy 1m ² /m ²	m ²	1.7500				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
37	KNR 4-01 d.2 1212-32	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm obmiar = <od str. ul. Marsa>1.75*33 = 57.750 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.11r-g/m	r-g	6.3525				
2*		-- M -- Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn 0.012dm ³ /m	dm ³	0.6930				
3*		benzyna do lakierów' 0.002dm ³ /m	dm ³	0.1155				
4*		papier ścierny w arkuszach' 0.2ark./m	ark.	11.5500				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
38	KNR 4-01 d.2 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm obmiar = $1.75 \times 33 = 57.750$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.26r-g/m	r-g	15.0150				
2*		-- M -- farba NOBILES PROTEKTOR MIX - RAL 5003 lub równoważna 0.025dm ³ /m	dm ³	1.4438				
3*		farba NOBILES PROTEKTOR MIX - RAL 5003 lub równoważna 0.027dm ³ /m	dm ³	1.5593				
4*		Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 0.012dm ³ /m	dm ³	0.6930				
5*		papier ścierny w arkuszach' 0.2ark./m	ark.	11.5500				
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
39	KNR 4-01 d.2 1212-12	Miniowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi obmiar = <od str. ul. Marsa>(2.83*1.50)*33 = 140.085 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.56r-g/m ²	r-g	78.4476				
2*		-- M -- Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn 0.053dm ³ /m ²	dm ³	7.4245				
3*		benzyna do lakierów' 0.011dm ³ /m ²	dm ³	1.5409				
4*		papier ścierny w arkuszach' 0.56ark./m ²	ark.	78.4476				
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
40	KNR 4-01 d.2 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi obmiar = poz.39 = 140.085 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.94r-g/m ²	r-g	131.6799				
2*		-- M -- farba NOBILES PROTEKTOR MIX - RAL 5003 lub równoważna 0.079dm ³ /m ²	dm ³	11.0667				
3*		farba NOBILES PROTEKTOR MIX - RAL 5003 lub równoważna 0.074dm ³ /m ²	dm ³	10.3663				
4*		benzyna do lakierów' 0.033dm ³ /m ²	dm ³	4.6228				
5*		papier ścierny w arkuszach' 0.56ark./m ²	ark.	78.4476				
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
41 d.2	KNR 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągow i tarcz oporowych obmiar = $0.30 \times 33 = 9.900$ m spoiny	m spoiny					
1*		-- R -- robocizna 0.44r-g/m spoiny	r-g	4.3560				
2*		-- M -- elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.2.5-6 mm 0.97[100 szt.]/m spoiny	100 szt.	9.6030				
3*		Wysięgnik do montażu drutu kolczastego dł. 0,70 m z teownika 60x60x6 33szt	szt	33.0000				
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000				
5*		-- S -- spawarka elektryczna wirująca do 300 A 0.438m-g/m spoiny	m-g	4.3362				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
42 d.2		Montaż drutu kolczastego na przygotowanych wysięgnikach obmiar = $12.00 + 23 \times 3.00 \times 3 = 219.000$ m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.4r-g/m	r-g	87.6000				
2*		-- M -- drut kolczasty dwużyłowy ocynkowany 0.15kg/m	kg	32.8500				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

Modernizacja ogrodzenia

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Koszty zaopatrzenia [Kz]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
Koszty zaopatrzenia [Kz]				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie:

/pieczęć adresowa Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu Nr **1168/19/GZ** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na **Roboty modernizacyjne w budynku ZDR**

Wykonawca oświadcza:

1. że firma, którą reprezentuję, zapoznała się z SIWZ wraz z załącznikami akceptuję je w całości i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
2. że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków zawartych w SIWZ,
3. że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu zapewniające wykonanie zamówienia określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4. że firma, którą reprezentuję, posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5. że firma, którą reprezentuję, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6. że firma, którą reprezentuję, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
7. że firma, którą reprezentuję, rzetelnie rozlicza podatek VAT* oraz nie zalega z opłacaniem opłat i składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
8. że w stosunku do reprezentowanego przeze mnie przedsiębiorstwa sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9. że osoby wymienione w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych (w zakresie dotyczącym Wykonawcy ze względu na formę prawną prowadzonej działalności) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

.....
miejscowość, dnia

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* w przypadku, kiedy nie dotyczy skreślić

* Nie dot. podmiotów nie będących płatnikiem VAT

Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty***w postępowaniu przetargowym – wyboru wykonawcy robot budowlanych w branży budowlanej*****1. Warunki udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca który:

- 1.1. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na poziomie 0,1 mln zł z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia części prac Podwykonawcom również odpowiedzialność za działania Podwykonawców. Ubezpieczenie to powinno obejmować odpowiedzialność kontraktową i deliktową Wykonawcy oraz obowiązywać, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- 1.2. dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zadania zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w tym:
 - ✓ 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w spec. konstrukcyjno-budowlanej, (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Izby Budownictwa) adekwatne do zakresu i rodzaju robót przewidzianego do realizacji zadania określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ),

UWAGA!

Dopuszcza się zmianę osób wskazanych powyżej. W przypadku zmiany osoby wymienionych w wykazie bądź konieczności zastępstwa takiej osoby, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Informacja zostanie przekazana pisemnie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 12 godzin, po zaistnieniu okoliczności powodującej konieczność zmiany,

- 1.3. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat należycie wykonali minimum dwa zadania odpowiadające swoim zakresom przedmiotowi zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku wykonania zadań zawierających w swoim zakresie realizację robót budowlanych przy remoncie lub termomodernizacji stropodachów krytych papą termozgrzewalną na budynkach biurowych, przemysłowych i transportu o pow. min. 300 m² każde oraz budowie ogrodzeń. Zamawiający zezwala Wykonawcom na poleganie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale osobowym i finansowym podwykonawców.

2. Warunki udziału w postępowaniu podwykonawców.

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcom

- 2.1. Warunki jakie winien spełniać podwykonawca:
 - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat należycie wykonali minimum dwa zadania zawierające realizację robót budowlanych przy remoncie lub termomodernizacji stropodachów krytych papą termozgrzewalną na budynkach biurowych, przemysłowych i transportu o pow. min. 300 m² każde oraz budowie ogrodzeń. Wykonawca zobowiązany jest wówczas wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

UWAGA

Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą dokumenty wymienione w pkt 3 poniżej oraz dokumenty podwykonawcy (jeżeli dotyczy).

3. Dodatkowe (do pkt. 14 SIWZ) wymagane dokumenty w postępowaniu.

- 3.1. Polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wg pkt 1.1., w przypadku,

Warunki udziału w postępowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty

- gdyby dołączona do oferty polisa ubezpieczeniowa była aktualna na dzień otwarcia ofert, ale nie uwzględniała całego okresu realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty również oświadczenie, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na okres realizacji umowy przed upływem terminu ważności dotychczas obowiązującej polisy. Do polisy należy dołączyć kopię dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych.
- 3.2. Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, wraz z kserokopiami dokumentów (uprawnień/legitymacji) stwierdzającymi, że Wnioskodawca dysponuje co najmniej:
- ✓ Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w spec. konstrukcyjno-budowlanej, (uprawnienia z aktualną przynależnością do właściwej Izby Budownictwa)
- 3.3. Wykaz minimum dwóch zadań odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 7.
- 3.4. Oświadczenie Wykonawcy, (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot) – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
- 3.5. Wykaz podwykonawców. (jeżeli dotyczy).
- 3.6. Kopia aktualnej koncesji / licencji / certyfikatu / zezwolenia / innego dokumentu (której/go posiadanie niezbędne jest do realizacji zadania):
- Kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w spec. konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Budownictwa zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego,
- Termin ważności dokumentu musi obejmować termin realizacji przedmiotu zamówienia (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy podmiot).

Uwaga: Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów w których zaplanowano realizację robót budowlanych. Z wizji zostanie sporządzony protokół, który należy załączyć do składanej oferty.

FORMULARZ OFERTY

WYKONAWCA:	ZAMAWIAJĄCY:
Tel. Fax..... E-mail REGON NIP <i>Pieczęć Wykonawcy</i>	 PGE Dystrybucja S.A. w imieniu, której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa ul. Marsa 95 04-470 Warszawa

Składając ofertę w postępowaniu Nr **1168/19/GZ** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na **Roboty modernizacyjne w budynku ZDR.**

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

Cenę netto zł /słownie zł

.....

Kwota VAT: zł, wg stawki: %

Cenę brutto (cena netto + kwota VAT) zł /słownie zł

.....

1. Zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz dysponowanym potencjałem technicznym i ludzkim **zrealizujemy wyżej wymienione zamówienie w terminie 2019.10.31**
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania w/w zamówienia i realizacji przyszłej umowy, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Podana wyżej cena jest obowiązująca w całym okresie realizacji zamówienia.
3. Oświadczamy, że w pełni akceptujemy warunki płatności wskazane przez Zamawiającego w treści umowy, stanowiącej Załącznik Nr 5 do SIWZ.
4. Oświadczenia oferenta:
 - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wszystkimi załącznikami z nią związanymi (w tym projektem umowy), przedstawionym zakresem zamówienia, akceptujemy powyższe i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń,
 - Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 - Oświadczamy, że zobowiązujemy się nie korzystać z usług pracowników PGE Dystrybucja S.A. w celu realizacji przedmiotowego zamówienia.
 - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Ofert/Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej

działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

- Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/ dostawy/ roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów

5. Zobowiązujemy się, w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Wadium w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy (podać jeżeli dotyczy):

.....

7. **Oświadczamy**, iż niniejsza oferta zawiera na stronach od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane

8. **Osobą odpowiedzialną** ze strony Wykonawcy do uczestnictwa w aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: (imię i nazwisko) Tel.: Faks:
e-mail: (podać tylko w przypadku jeżeli aukcja jest przewidziany przez Zamawiającego)

9. **Wszelką korespondencję** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko

Adres:

Telefon: Faks:

Adres e-mail:

10. **Ofertę** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty:

(a).....

(b).....

(c).....

(d).....

(e).....

.....
Miejscowość, data

.....
(Podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

UMOWA NR ____/OW/201__

(postępowanie nr ____/GZ)

zawarta w dniu roku w pomiędzy:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy: 9 729 424 160,00 zł, w całości opłacony, w imieniu której działa **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa**, reprezentowaną przez:

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

_____ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _____ z siedzibą w _____, adres: ul. _____, _____, wpisanym do _____, NIP: _____, REGON: _____, reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”.

Strony wskazują następujące adresy do korespondencji:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa (tel.: 22 512 14 11)

Wykonawca: _____, ul. _____, _____ (tel.: _____)

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu nr _____ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Procedurę zakupów obowiązującą w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa została zawarta umowa na **wykonanie prac modernizacyjnych**, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się **wykonać prace modernizacyjne** zgodnie z:

- 1) postanowieniami niniejszej umowy,
- 2) treścią oferty Wykonawcy z dnia _____ oraz treścią SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy),
- 3) dokumentacją techniczną przekazaną przez Zamawiającego,
- 4) obowiązującymi normami i przepisami prawa.

§ 2

Podstawowe zasady realizacji umowy

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, znane mu są



wszelkie uwarunkowania techniczne i jakościowe realizacji przedmiotu umowy i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, przy czym:
 - 1) przekazanie obiektu, w których będą wykonywane prace remontowe, nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu pisemnego wystąpienia wraz z niezbędnymi dokumentami w powyższym zakresie,
 - 2) wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy nastąpi w terminie do
 3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.
 4. W przypadku niemożności realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia prac może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach muszą być udokumentowane odpowiednimi zapisami upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na Wykonawcę kary umowne.
 6. Wykonawca oświadcza, że:
 - prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska, a także dokłada należytej staranności przy weryfikacji swoich podwykonawców w powyższym zakresie,
 - zapoznał się z treścią Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. i jako Partner Biznesowy w swojej działalności przestrzega określonych tam standardów prawnych i etycznych, wymaga przestrzegania tych standardów ze strony swoich podwykonawców i dostawców w sprawach związanych z realizacją umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A.
- W razie zgłoszenia przez PGE Dystrybucja S.A. jakiegokolwiek wątpliwości dotyczącej przestrzegania przez Wykonawcę w/w zasad, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na celu ich usunięcie.

§ 3

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 poniżej, nie więcej niż:
 - 1) **wartość umowy (bez podatku VAT):** ____ zł
(słownie: _____),
 - 2) **podatek VAT, wg stawki VAT 23%:** ____ zł
(słownie: _____),
 - 3) **wynagrodzenie umowne (z podatkiem VAT):** ____ zł
(słownie: _____).

Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3 powyżej ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Powyższe nie stanowi zmiany umowy.

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty udzielenia rękojmi i gwarancji Zamawiającemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, należny podatek VAT i pozostałe składniki cenotwórcze.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Ostatecznie rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego, zawierającego parametry techniczne i koszty realizacji przedmiotu umowy, dla którego obowiązują stawki, ceny i narzuty określone w kosztorysie ofertowym. Jeżeli faktyczny zakres robót będzie mniejszy od przewidzianego w SIWZ i w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia zakresu robót.
4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu nastąpi w formie płatności jednorazowej.
5. Dla dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi wraz z Wykonawcą protokół odbioru końcowego bez uwag. Zapłata należności za wykonane roboty zostanie uregulowana jednorazowo, w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
7. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w umowie albo w wezwaniu nie dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, którego numer będzie uwidoczniony każdorazowo na fakturze VAT.
9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego uważa się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP: _____. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie w statusie podatnika.
11. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje się mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług
12. W związku z wprowadzeniem u Zamawiającego elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie obsługi faktur zakupowych, który obsługiwany jest przez Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Wykonawca zobowiązany jest przysłać faktury wystawione w ramach niniejszej umowy na poniższy adres skrytki pocztowej:

IRON MOUNTAIN Polska Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 122
26-617 Radom

adres poczty elektronicznej dla faktur w formie elektronicznej tj.:

dms.pge_dystribucja@ironmountain.pl

Zmiana danych wskazanego wyżej podmiotu nie powoduje konieczności zmiany umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego.

§ 4 **Odbiory**

1. Strony umowy ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego, na którym Zamawiający nie naniósł uwag. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu z tym, że odbiór tych robót nastąpi przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia Wykonawcy.
3. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie faktycznego zakończenia całości robót w zakresie określonym w § 1 umowy dołączając wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.
4. Zamawiający po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu

powoła komisję, która dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 4 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w 14 dni licząc od daty ich zgłoszenia. W tym terminie powinien być sporządzony protokół odbioru końcowego.

5. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, to Zamawiający sporządza protokół określający niedociągnięcia w wykonaniu przedmiotu umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,
 - 2) nienadające się do usunięcia, jednak ujawnione wady nie utrudniają prawidłowego użytkowania obiektu, to Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
 - 3) nienadające się do usunięcia i utrudniające prawidłowe użytkowanie obiektu, to Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania całości lub części kwestionowanych robót.
9. W przypadkach nieodebrania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu, za kolejny odbiór robót Wykonawca zostanie obciążony kosztami ponownego odbioru.

§ 5

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:

1) po stronie Zamawiającego:

_____, tel. _____

2) po stronie Wykonawcy:

_____, tel. _____

2. Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie (chyba że będą uprawnione do reprezentowania Strony).
3. Każda z osób jest uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności związanych z odbiorami częściowymi, robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, a odbiór końcowy odbywa się zgodnie z § 4 umowy.
4. W przypadku nieobecności osób wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu po stronie Zamawiającego do dokonania czynności określonych w ust. 1 i 3 niniejszego paragrafu upoważnione są inne osoby wskazane przez Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, prace dodatkowe

Obowiązki Wykonawcy


1. Wykonanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z § 1 umowy.

2. Dostarczenie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, z wyjątkiem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.
3. Zutylizowanie materiałów pochodzących z demontażu (jeżeli występują), a nieprzewidzianych do powtórnego montażu, z wyjątkiem materiałów określonych w protokole przekazania placu budowy i złomu metali kolorowych, które należy dostarczyć do RE Materiały niezwrócone Zamawiający potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obciąży Wykonawcę fakturą według kalkulacji własnych.
4. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy.
5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazania jej Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zaś dla odbiorów częściowych, zanikających, ulegających zakryciu: dostarczenie wymaganych świadectw jakości, certyfikatów, świadectw wykonanych prób i atestów dotyczących zgłaszanego do odbioru elementu robót na 3 dni robocze przed terminem odbioru. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w formie pisemnej (w technice umożliwiającej reprodukcję).
6. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są roboty oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia.
7. Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.
8. Przygotowanie przedmiotu umowy i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.
9. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
10. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
11. Utrzymanie porządku na terenie przebudowy w czasie realizacji prac.
12. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac.
13. Przeprowadzenie na wniosek Zamawiającego badań, które nie były przewidziane niniejszą umową lub nie wynikają z obowiązujących przepisów; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.
14. Prowadzenie Dziennika realizacji robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w „Procedurze dokumentowania przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych obiektów kubaturowych i powiązanych z nimi elementów zagospodarowania terenu w PGE Dystrybucja S.A.”

Prace Dodatkowe

Przez prace dodatkowe należy rozumieć takie prace, które nie zostały zawarte w dokumentacji przetargowej i wpływają na zmianę zagospodarowania terenu lub stanowią ulepszenie przedmiotu umowy.

1. W sytuacjach wyjątkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, których niewykonanie skutkowałoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy może w formie pisemnej wyrazić zgodę na wykonanie tych prac lub dokonać stosownej korekty zakresu tych prac.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność wykonania prac dodatkowych w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania.
3. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych, rozliczenie należności za ich wykonanie nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wyceny.
4. Wykonawca sporządzi wycenę prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotwórcze zastosowane w zatwierdzonym, szczegółowym Kosztorysie ofertowym (Załącznik nr 2 do umowy).
5. Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego wyceny i zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego regulacjami, na podstawie odrębnie udzielonego zamówienia lub podpisania stosownego aneksu do niniejszej umowy.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'A' and a signature with a flourish.

6. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wniosku o wykonanie prac dodatkowych Wykonawca wykona wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy.
7. Zamawiający ma prawo do określenia prac dodatkowych. Wycena prac dodatkowych zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej.

Obowiązki Zamawiającego

1. Dokonanie odbioru i płatności za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Przekazania placu przebudowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.
3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 umowy.
4. Zapewnienia bieżącego nadzoru inwestorskiego.

§ 7 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) w razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji zadania określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy,
 - 2) w razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy,
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nieprzystąpienie do usunięcia wad lub usterek w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy,
 - 4) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 pkt 1-3 powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem żądania utraconych korzyści.
3. Kary umowne określone w niniejszej umowie mogą być naliczane i dochodzone niezależnie z różnych tytułów.
4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Jeżeli kwota kar umownych przewyższy należne wynagrodzenie Wykonawca zapłaci kwotę przewyższającą w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kwoty kar umownych.


§ 8 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części, według swego wyboru, na

- skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części według swojego wyboru, w przypadku co najmniej 14-dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 niniejszej umowy i żądać kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy.
 3. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych.
 4. Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, dokonując wypowiedzenia w formie pisemnej, w przypadku co najmniej 14-dniowego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 2 pkt. 2 niniejszej umowy.
 5. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na wykonawcę kary umowne w przypadku gdy:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 2) Wykonawca bez uzasadnienia przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części oraz rozwiązać umowę również w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części lub rozwiązania umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. W każdym przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania (zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak i nie leżących po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiązek przy podpisaniu protokołu inwentaryzacji przekazać wykonaną część prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu odbiór prac, do których przekazania zobowiązany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokołu, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy, przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopień zaawansowania prac, określony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wynikającego z umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokołem prac Zamawiającemu, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy.
 9. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
 10. W przypadkach określonych w ustępach 1, 2, 5, 6 paragrafu niniejszego, jak też w ust. 8 § 9 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.

§ 9 Rękojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w przedmiocie umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich prac będących przedmiotem odbioru.
3. W przypadku gdy przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z umową i przedmiotem zamówienia, Zamawiający, wedle własnego wyboru, może:
 - 1) żądać bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,



- 2) nie żądając usunięcia wad lub usterek obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,
- 3) odstąpić od umowy w całości lub w części, która nie została odebrana, jest wadliwa, lub zawiera usterki.
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Niezależnie od uprawnień wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody.
6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach lub usterek przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.
7. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usunięcie wady nastąpi w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu, dokonanego w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem, wysłanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.
8. Po usunięciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru prac wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku gdy Wykonawca ponownie odda przedmiot umowy zawierający wady lub usterki, Zamawiający może odstąpić od umowy.
9. Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rękojmi w ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 umowy, czyli kwotę: ____ zł, (słownie: ____ - ____) wpłacone/zdeponowane w formie w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (dla wariantu gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności opóźnienia w wykonaniu umowy, jak też z tytułu powstania ewentualnych wad i usterek, w tym również roszczeń osób trzecich lub z tytułu rękojmi i gwarancji.
3. Część stanowiąca 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy pod warunkiem prawidłowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu robót, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy.
4. Pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w nominale na rachunek Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę gwarancyjną w terminie do dnia zawarcia niniejszej umowy, w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres o 30 dni dłuższy od terminu realizacji umowy, oraz w wysokości 30 % kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu, tj. okres gwarancji i rękojmi, przedłużony o co najmniej 30 dodatkowych dni.
7. Jeżeli z uwagi na przedłużenie czasu wykonywania prac, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych wygaśnie przed zakończeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może, niezależnie od

uprawnienia wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 4 umowy, zażądać od gwaranta wypłaty z gwarancji i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.

8. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy według swego wyboru z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w drodze potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

Obowiązek zachowania tajemnicy

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w związku z realizacją umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia, w związku z zawarciem bądź wykonywaniem umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania umowy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności przez swoich pracowników oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie, w jakim zobowiązany jest Wykonawca.
4. Obowiązek dochowania tajemnicy nie będzie obowiązywał, gdy:
 - 1) informacja jest powszechnie znana,
 - 2) informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
 - 3) informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub orzeczenia sądowego.
5. Wykaz osób ze strony Wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa w ust. 1 i 3 stanowić będzie Załącznik nr 3 do umowy.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub pracowników któregośkolwiek z nich postanowień niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda wynikająca z naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu jest wyższa od kwoty przysługującej mu kary umownej.

§ 12

Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”)** jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.
2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych** powołanym w PGE Dystrybucja S.A. pod adresem e-mail:

1  9 

dane.osobowe@pgedystribucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. **Cele i podstawy przetwarzania.** Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.
4. **Okres przetwarzania** Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. **Prawa osoby, której dane dotyczą.** W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
6. **Odbiorcy danych.** Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. **Podanie danych jest dobrowolne**, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.** Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. W związku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku do Zamawiającego – statusu spółki publicznej, Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazanie podpisanej obustronnie niniejszej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).
2. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione, ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego i Wykonawcy, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, chyba że konieczność zmiany spowodowana będzie okolicznościami, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.
3. Wykonawca nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym podwykonawcę, praw, w tym wierzytelności wynikających z umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę powinny zawierać oświadczenie, że przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego wskazanej na wstępie umowy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy,

posiada w tym zakresie stosowną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, zaś w przypadku gdyby takie naruszenia praw wystąpiły, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń tych osób trzecich.

9. Wykonawca oświadcza, iż będzie przestrzegał postanowień zawartych w „Procedurze dokumentowania przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych obiektów kubaturowych i powiązanych z nimi elementów zagospodarowania terenu w PGE Dystrybucja S.A.”, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy.

Załączniki do umowy

Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- | | |
|------------------|--|
| Załącznik nr 1 – | Oferta Wykonawcy z dnia _____ oraz SIWZ; |
| Załącznik nr 2 – | Kosztorys ofertowy; |
| Załącznik nr 3 – | Wykaz osób ze strony Wykonawcy mających dostęp do informacji, o których mowa w § 11 ust. 5 umowy; |
| Załącznik nr 4 – | Procedura dokumentowania przebiegu prac remontowych i modernizacyjnych obiektów kubaturowych i powiązanych z nimi elementów zagospodarowania terenu w PGE Dystrybucja S.A. |
| Załącznik nr 5 – | Dokumentacja techniczna. |

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

28.06.2019
PGE Dystrybucja S.A.
Jarosław Wasilewski
Radca Prawny
LB-1402

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Inżynier Logistyki
dyrektor
Robert Magdziak

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Wydział Administracji
Kierownik
Marek Marzec

[Signature]

Załącznik nr 7 do SIWZ nr postępowania 1168/19/GZ
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

pieczęć Wykonawcy

Wykaz zamówień

Przystępując do udziału w postępowaniu Nr **1168/19/GZ** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na **Roboty modernizacyjne w budynku ZDR** oświadczam/y, że reprezentowana przeze mnie/nas firma wykonała z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – (rozpoczętych i zakończonych) z należytą starannością **zamówienia odpowiadające przedmiotowi i wartości zamówienia (minimum 2)**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Zamawiający	Okres realizacji zamówienia z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Uwaga:

Na potwierdzenie powyższego należy załączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia

(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

WYKAZ PRACOWNIKÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA*

pieczęć Wykonawcy


Wykaz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje/licencje/uprawnienia

Lp.	Imię i nazwisko	Nr licencji/uprawnień	Nazwa podmiotu wydającego uprawnienia/licencję	Okres ważności uprawnień
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

W załączeniu kserokopie licencji uprawnień i legitymacji

(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ nr postępowania 1168/19/GZ
DODATKOWE OŚWIADCZENIA



(Nazwa Wykonawcy)

(Adres Wykonawcy)

Składając ofertę do postępowania nr 1168/19/GZ na „Roboty modernizacyjne w budynku ZDR” oświadczam:

1. że ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (wyżej wymienione oświadczenie składają firmy w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w dokument składa każdy podmiot)
2. że ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedłużona na okres realizacji umowy przed upływem terminu ważności dotychczas obowiązującej polisy.

(data i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Warszawa, dn. r.