

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
tel. 13 446 20 15, faks 13 446 32 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 013 4437355
piotr.laba@psgaz.pl



P. MITLA
13.06.2017

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Wasz znak: GK.7021.1.7.1.2017.N
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/84/1/17

Jasło, 08.06.2017

Dot.: **Warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej niskiego ciśnienia w związku z przebudową muru oporowego oraz schodów terenowych z wykonaniem platformy pod wiatę przystankową na dz. nr 2377 przy ul. Grodzkiej w m. Krosno.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle podaje warunki techniczne zabezpieczenia gazociągu niskiego ciśnienia PE_{dn180} w związku z przedmiotową przebudową:

1. Projektowane umocnienie skarp nad gazociągiem wykonać jako rozbieralne (np. płyty ażurowe itp.) przepuszczające gaz.
2. Przykrycie gazociągu winno pozostać na aktualnym poziomie.
3. Akceptujemy lokalizację platformy pod wiatę przystankową w stosunku do gazociągu zgodnie z przedstawionym projektem zagospodarowania terenu oraz przekrojem.
4. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wykonać w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Krośnie (ul. Hutnicza 1, 38-400 Krosno), którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
5. Za ewentualne uszkodzenia gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora.
6. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
7. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualną możliwość rozebrania wykonanej nawierzchni celem: usuwania skutków powstałej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontów.

8. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącym gazociągiem lub braku możliwości spełnienia pkt. 1, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej
9. Niniejsze warunki techniczne po potwierdzeniu przez Inwestora należy przesłać do naszego Zakładu - warunek przystąpienia do realizacji zadania.

Jednocześnie informujemy, iż rurociąg oznaczony jako g50 na załączonym podkładzie mapowym jest nieczynnym gazociągiem wyłączonym z eksploatacji.

p

Załącznik:

- mapa sytuacyjna w skali 1: 500
- przekrój

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Maciej Kubal

Akceptuje powyższe zapisy

.....
Podpis i pieczęć Inwestora

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gazownia w Krośnie
3. ZMS/SEMU a/a

PL/2980



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W obszarze oznaczonym linią

mapa może służyć do celów projektowych

skala 1: 500

godło 7. 117 23 20 4 3

J. ewid. m. Krosno, obręb Śródomieście

Lkz 04/04/17, Nr zgl. 6640 217 2017

Wykonawca (pieczęć i podpis)

mgr inż. Hubert Wołski
GF J. CETA UPRAWNIENIY
Upc. Nr 19952
Wz. Głównego Geodety w. dlu

» WOL-MAP « Usługi Geodezyjne
Hubert Wołski

38-400 Krosno, ul. Boh. Westerplatte 21/15
tel/fax 13 43 209 75, kom. 692 160 519
NIP 684-138-39-42 Regon 180102896

P. 1861. 2017. 308 2 dn. 28.04.2017

Układ wsp. prostokątnych płaskich - 2000
Układ wysokości - Krosno 1986
Jednostka ewidencyjna m. Krosno 1186101 11

Opis geodezyjny:

- 1 Polana (Nr 0002)
- 2 Turzyska (Nr 0001)
- 3 Białobrzegi (Nr 0004)
- 4 Przemysłowa (Nr 0003)
- 5 Siedliska (Nr 0005)
- 6 Krosno (Nr 0006)
- 7 Sułkowski (Nr 0007)

ul. Grodzka


Mapa została wykonana bez udziału z udziałem

obciężen szeregami grupowymi


Mapa nie zawiera użytków - w tym grunty, które nie są uciążliwe w bazie ewidencji grunty i budynków.

(symbol na zdjęciu podlega zmianom - nieporozumienia strzeżenie)





PRZEKRÓJ 1-1_STAN ISTNIEJĄCY



PRZEKRÓJ 1-1_PROJEKT

nazwa inwestycji	Przebudowa muru oporowego oraz schodów terenowych z wykonaniem platformy pod wiatę przystankową		nr rys.: 03
adres inwestycji	Ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno, dz. nr 2377 obręb Śródmieście		skala: 1:50
inwestor	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno		data: 05.2017
temat rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - przekrój 1-1 stan istniejący / stan projektowany		
faza projektu	projekt budowlany		
branża:	projektanci:	nr uprawnień bud.:	podpis:
architektura	mgr inż. arch. Katarzyna Gazda	4/PKOKK/2014	KGM ty
	mgr inż. arch. Łukasz Jakóbkiewicz		
konstrukcja	mgr inż. Paweł Parylak	PDK/0177/POOK/12	