



LEGENDA	
	ŚCIANY NOSNE ZEWN. I WEWN. - bloczki silikatowe, gr. 24 cm
	ŚCIANY DZIAŁOWE - bloczki silikatowe, gr. 8, 12 i 15 cm
	TERMOIZOLACJA - WĘLNA MINERALNA LAMINOWANA WELONEM SZKLANYM, gr. 18 cm
	ŚCIANA WENTYLOWANA- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm, WĘLNA MINERALNA gr. 18cm, PUSTKA WENTYLACYJNA, PŁYTA WŁOKNO- CEMENTOWA
	FASADA ALUMINIOWO- SZKLANA
	SZKL.O PROFILOWE TYPU "U-GLASS", DOŚWIELAJĄCE, POTRÓJNE SZKLENIE Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ
	SZKL.O PROFILOWE TYPU "U-GLASS", JAKO OKŁADZINA ELEWACYJNA. PODWÓJNE SZKLENIE Z WKŁADKĄ TERM. ORAZ WARSTWĄ OCIEPLENIA PIR
	ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU DO ZACHOWANIA
	PROJEKTOWANE WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN
	PROJEKTOWANE USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH DRZWI
	HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 z węzłem połączeniowym dł. 30m; wymiary szafy typu slim: 780x110x180mm z miejscem na gaśnicę od spodu

RZUT PRZECIĘCIA NA POZIOMIE ATTYKI HALI SPORTOWEJ
SKALA 1:100

UWAGA!

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYCH, ODCZYNI DO PROJEKTU NALEŻY KORZYSTAĆ Z PROJEKTANTEJ.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKRĘNEJ I DRZWIOWEJ, SZKŁEN, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTYW, OBOJUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA OBIEKcie.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PROJEKTOWAĆ WG POCZYŁI OPISANYCH NA SCHEMATACH LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA.

WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRULIZY INSTALACYJNE PRZYMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANDOWYCH.

 mgr inż. arch. Grzegorz Półczyński ul. Wąpławska 5/II 40-700 Katowice tel. +48 608 624 987			
Objekt:	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W KATOWICACH		
Adres inwestycji:	UL. KATOWICKA 54, 40-165 KATOWICE, DZ. NR EWID. 65, OBRĘB BOGUCICE- ZAWODZIE	Brand:	ARCHITEKTURA
Inwestor:	URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4, 40-098 KATOWICE	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Temat rys.:	RZUT PRZECIĘCIA NA POZIOMIE ATTYKI HALI SPORTOWEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. Grzegorz Półczyński upr. nr WP-DIA/OK/01p/B/48/2008	Podpis:	Skala: 1:100
Opracowanie:	mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak	Podpis:	Data: 11.2017
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Jakub Olszowiec upr. nr MA/03807	Podpis:	Nr rys. A-03
			Nr str.