

## Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie n/w robót :

**Remont sześciu altan śmietnikowych zlokalizowanych przy budynkach:**

- **Kazimierza Wielkiego 4 (2 szt.)**
- **Kazimierza Wielkiego 8 (2 szt.)**
- **Mieszka I 5 (2 szt.)**

**zgodnie z zakresem robót stanowiącym załącznik do ogłoszenia przetargowego.**

**I.** Oferty na wykonanie w/w robót należy składać w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. 9 Maja 6 w Kędzierzynie-Koźlu w terminie do **29.11.2021r.** do godz. 12<sup>00</sup>  
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**II.** Oferta powinna zawierać:

- koszt całkowity brutto remontu poszczególnych altan
- stawkę roboczogodziny brutto dla robót dodatkowych.
- okres gwarancji
- termin wykonania - **do 30.06.2022r.**

**III.** Do ofert należy załączyć:

- a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na których należy zaznaczyć na kolorowo rodzaj działalności, której przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu przetargu. Powyższe informacje powinny być potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sądowego.
- b) Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płatnościach.
- c) Oryginał zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w płatnościach.
- d) Wykaz zatrudnionych przez oferenta pracowników przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu.
- e) Ewentualne referencje w zakresie przedmiotu przetargu.
- f) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oferenta z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu przetargu na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł
- g) Oświadczenie oferenta o upoważnieniu reprezentantów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” do sprawdzenia u wystawców prawdziwości złożonych przez oferenta dokumentów przetargowych
- h) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” (klauzula RODO dostępna na stronie internetowej [rsmchemik.pl](http://rsmchemik.pl))
- i) Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.

Dokumenty wymagane w pkt. b), c) winne być wystawione w okresie 30 dni przed terminem złożenia oferty do przetargu, chyba, że oferent składa więcej niż jedną ofertę. Wówczas wymagane oryginały winne znajdować się w jednej ze złożonych ofert, a w pozostałych ofertach winne znajdować się informacje, gdzie znajdują się oryginały.

**IV.** Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w kwocie: **8 500,00 zł** na konto RSM „CHEMIK” – nr konta **31 1020 3714 0000 4202 0008 4640** PKO BP O/K-Koźle.

Kwota ta winna znaleźć się na koncie do dnia **29.11.2021r.** do godz. 12<sup>00</sup>

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium tylko w pieniądzu. Oferent traci wadium w przypadku, gdy nie podpisze umowy wg. warunków przedstawionych w swojej ofercie.

Zamawiający zwraca wadium w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oferentom, których oferta nie została wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę **3 400,00 zł** stanowiącą gwarancję należytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta zostaje zatrzymana na okres 12 m-cy od daty odbioru końcowego robót. Warunki wpłaty, zabezpieczenia zostaną określone w umowie.

**V.** Inne informacje:

Bliższych informacji n/t przedmiotu przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla „Piastów” tel. 077 / 48 333 42

\* Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny

\*\* Zasady przeprowadzania przetargu zawarte są w Regulaminie zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom w RSM „CHEMIK” znajdujących się u Kierownika Administracji Osiedla, w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej [rsmchemik.pl](http://rsmchemik.pl)

**ZARZĄD RSM „CHEMIK”**


**ZAKRES ROBÓT**  
**przy remoncie 2 szt. altan śmietnikowych**  
**przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym**  
**Kazimierza Wielkiego 4**  
*(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)*

1. Rozebranie istniejących altan śmietnikowych (ściany z elementów betonowych, dach z elementów stalowych)
2. Rozebranie istniejącego podłoża.
3. Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów.
4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podłoża pod altany z kostki brukowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami.
5. Dostawa i montaż altan śmietnikowych z gotowych elementów.
6. Wyposażenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montażu wkładki).
7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejących tablic).
8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan śmietnikowych: np. model „Orzeł” firmy Karstal.

**SPECYFIKACJA:**

- wykonana z grubościennych, wytrzymałych profili, co zapewnia długoletnią trwałość.
- stal ocynkowana ogniowo-niezwyczajnie wytrzymała i odporna na korozję,
- szerokość 500 cm,
- głębokość 500 cm,
- wysokość frontu 240 cm,
- wysokość tyłu 220 cm,
- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo,
- poszycie na ścianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubości 0,6 mm,
- kolor blachy i obróbek szary,
- dach jednospadowy z blachy trapezowej,
- 1 x furtka jednoskrzydłowa,
- wykończona obróbkami blacharskimi w postaci narożników oraz wiatrownic,
- przestrzeń między dachem, a górnym panelem wypełniona kratami przeciw dostawianiu się ptaków.

Schemat poglądowy dla altan  
Kazimierza Wielkiego 4




**ZAKRES ROBÓT**  
**przy remoncie 2 szt. altan śmietnikowych**  
**przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym**  
**Kazimierza Wielkiego 8**  
*(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)*

1. Rozebranie istniejących altan śmietnikowych (ściany z elementów betonowych, dach z elementów stalowych)
2. Rozebranie istniejącego podłoża.
3. Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów.
4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podłoża pod altany z kostki brukowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami.
5. Dostawa i montaż altan śmietnikowych z gotowych elementów.
6. Wyposażenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montażu wkładki).
7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejących tablic).
8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan śmietnikowych: np. model „Orzeł” firmy Karstal.

**SPECYFIKACJA:**

- wykonana z grubościennych, wytrzymałych profili, co zapewnia długoletnią trwałość.
- stal ocynkowana ogniowo-niezwyczajnie wytrzymała i odporna na korozję,
- szerokość 500 cm,
- głębokość 500 cm,
- wysokość frontu 240 cm,
- wysokość tyłu 220 cm,
- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo,
- poszycie na ścianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubości 0,6 mm,
- kolor blachy i obróbek szary,
- dach jednospadowy z blachy trapezowej,
- 1 x furtka jednoskrzydłowa,
- wykończona obróbkami blacharskimi w postaci narożników oraz wiatrownic,
- przestrzeń między dachem, a górnym panelem wypełniona kratami przeciw dostawianiu się ptaków.

Schemat poglądowy dla altan  
Kazimierza Wielkiego 8



**ZAKRES ROBÓT**  
**przy remoncie 2 szt. altan śmietnikowych**  
**przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym**  
**Mieszka I 5**

*(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)*


1. Rozebranie istniejących altan śmietnikowych (ściany z elementów betonowych, dach z elementów stalowych)
2. Rozebranie istniejącego podłoża.
3. Wywóz materiałów z rozbiórki na składowisko odpadów.
4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podłoża pod altany z kostki brukowej grubości 6 cm wraz z obrzeżami.
5. Dostawa i montaż altan śmietnikowych z gotowych elementów.
6. Wyposażenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montażu wkładki).
7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejących tablic).
8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan śmietnikowych: np. model „Orzeł” firmy Karstal.

**SPECYFIKACJA:**

- wykonana z grubościennych, wytrzymałych profili, co zapewnia długoletnią trwałość.
- stal ocynkowana ogniowo-niezwyczajnie wytrzymała i odporna na korozję,
- szerokość 500 cm,
- głębokość 500 cm,
- wysokość frontu 240 cm,
- wysokość tyłu 220 cm,
- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych ogniowo,
- poszycie na ścianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubości 0,6 mm,
- kolor blachy i obróbek szary,
- dach jednospadowy z blachy trapezowej,
- 1 x furtka jednoskrzydłowa,
- wykończona obróbkami blacharskimi w postaci narożników oraz wiatrownic,
- przestrzeń między dachem, a górnym panelem wypełniona kratami przeciw dostawianiu się ptaków.

Schemat poglądowy dla altan

Mieszka I 5



**RYSUNEK POGLĄDOWY ALTAN**

