

## ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Nazwa przedsięwzięcia: „Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby odbiorców indywidualnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Polnej 10, w Zamościu”.

### 1. Dane dotyczące obiektu:

- 1) Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczony;
- 2) Rok budowy: 1985;
- 3) Ilość kondygnacji mieszkalnych: 5;
- 4) Ilość klatek schodowych: 3;
- 5) Ilość mieszkań: 35;
- 6) Powierzchnia użytkowa: 1928,77m<sup>2</sup>;
- 7) Technologia wykonania prefabrykowana z płyt WK-70.

### 2. Wymagany zakres przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie sposobu demontażu istniejącej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych;
- 2) Opracowanie tras rozprowadzenia instalacji gazowej z umiejscowieniem pionów i liczników na klatkach schodowych;
- 3) Opracowanie przebiegu instalacji gazowej od liczników lokatorskich do odbiorników indywidualnych. Ze względu na mieszkania zamieszkałe i zagospodarowane trasy przebiegu rurociągów należy uzgodnić z mieszkańcami odrębnie dla każdego lokalu. Niedopuszczalne jest prowadzenie rurociągów w jakikolwiek sposób przechodzących przez zbiorcze kanały z instalacjami wod-kan;
- 4) Opracowanie sposobu wentylacji klatek schodowych.

### 3. Wymagana zawartość opracowania:

- 1) Projekt budowlano-wykonawczy ze wszystkimi niezbędnymi, wymaganymi prawem uzgodnieniami (5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf);
- 2) Indywidualne arkusze dla każdego lokalu mieszkalnego, zawierające schemat przebiegu instalacji oraz pisemną akceptacją lokatora (2 egz. w wersji papierowej);
- 3) Przedmiar robót (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf);
- 4) Szczegółowy kosztorys inwestorski (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, edytowalnej oraz formacie pdf);
- 5) Szczegółowy kosztorys ofertowy (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej oraz w formacie pdf);
- 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf);
- 7) Przed przystąpieniem do prac projektowych wybrany oferent zobowiązany jest do zgłoszenia się do Działu Technicznego w siedzibie Zamawiającego – ZGL w Zamościu Sp. z o.o, celem uzgodnienia szczegółowych danych do projektowania.

**KIEROWNIK**  
**Działu Technicznego**  
*mgr inż. Marek Piłski*