


POZIOM PORÓWNAWCZY		170.00 m n.p.m.	studzienka
PROJ. RZĘDNA TERENU	181.00		181.50 budynek
RZĘDNA TERENU ISTN.	181.00		
RZĘDNA DNA KANAŁU	179.52		179.70
RZĘDNA DNA WYKOPU	179.52		179.70
NAZIOM	1.28		1.60
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.48		1.80
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.43%	4.06m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø 0.2		
ODLEGŁOŚCI	0.00	4.06	4.06
HEKTOMETRY	Kd6		Budynek

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO INWESTYCJI P.N „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOLNO-WOSANITARNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I”		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 72/4, 72/6 obręb 0016 Zduńska Wola		
Zeszyt 3	ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		
Temat rys.	PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala 1:100/10 Nr rys.S-1	
Inwestor	 Gmina Miasto Zduńska Wola ul. Stefana Żółtkiewicza 12 98-220 Zduńska Wola		
Projekt	PRB CONSULTING JAKOŚĆ I BUDOWA ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ	nr upr. _____	podpis _____	
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec		
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOS/09	
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK/0021/POOS/08	