









ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI STALOWE IZOLOWANE z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI30	EI30	EI30
		Drzwi z samozamykaczem	Drzwi do sanitariatów z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone do sali z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone na korytarzu z samozamykaczem
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	90 cm	90 cm	90cm + 30cm=120cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200+90 = cm
SZKLENIE		brak	brak	tak	tak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,8 m2	2,4 m2	2,61 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	2	1	-	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	2	1	-	-
3	SUMA / ilość sztuk/	4	2	1	1
L.P.		5	6	7	8
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D5	D6	D7	D8
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI60		
		drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi w piwnicy do pom. składu opału z samozamykaczem	drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi z oknem podawczym i samozamykaczem drzwi na I piętrze w miejscu okna podawczego
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OKNA /OTWÓR W MURZE/	S(cm)	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,6 m2	1,8 m2	1,6 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	1	1	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1	1

- UWAGI:
- 1.Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - 2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
 - 3. Drzwi wewnętrzne o klasie dporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz, jeden zamek i klamki.
 - 4. Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane z ościeżnicami stalowymi, wyposażone w jeden zamek oraz klamki.
 - 5. Parametry stolarki :
 - drzwi muszą posiadać szerokość w świetle przejścia podana na rysunkach;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:

Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE
dz. nr 289/2, 290, obręb 0015 BANIE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

PRZEDSZKOLE W BANIACH
Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005		
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Dariusz Makowski	74/Sz/92		

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala

1:100









Nr rys.

A2

Data

06 '2017

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI STALOWE IZOLOWANE z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI30	EI30	EI30
		Drzwi z samozamykaczem	Drzwi do sanitariatów z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone do sali z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone na korytarzu z samozamykaczem
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	90 cm	90 cm	90cm + 30cm=120cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200+90 = cm
SZKLENIE		brak	brak	tak	tak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,8 m2	2,4 m2	2,61 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	2	1	-	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	2	1	-	-
3	SUMA / ilość sztuk/	4	2	1	1
L.P.		5	6	7	8
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D5	D6	D7	D8
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI60		
		drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi w piwnicy do pom. składu opału z samozamykaczem	drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi z oknem podawczym i samozamykaczem drzwi na I piętrze w miejscu okna podawczego
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OKNA /OTWÓR W MURZE/	S(cm)	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,6 m2	1,8 m2	1,6 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	1	1	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1	1

- UWAGI:
- Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
 - Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
 - Drzwi wewnętrzne o klasie dporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz, jeden zamek i klamki.
 - Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane z ościeżnicami stalowymi, wyposażone w jeden zamek oraz klamki.
 - Parametry stolarki :
 - drzwi muszą posiadać szerokość w świetle przejścia podana na rysunkach;
 - montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;
 - stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:

Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE
dz. nr 289/2, 290, obręb 0015 BANIE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

PRZEDSZKOLE W BANIACH
Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005		
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Dariusz Makowski	74/Sz/92		

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala

1:100





Nr rys.





A2

Data

06 '2017

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI STALOWE IZOLOWANE z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI30	EI30	EI30
		Drzwi z samozamykaczem	Drzwi do sanitariatów z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone do sali z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone na korytarzu z samozamykaczem
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	90 cm	90 cm	90cm + 30cm=120cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200+90 = cm
SZKLENIE		brak	brak	tak	tak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,8 m2	2,4 m2	2,61 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	2	1	-	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	2	1	-	-
3	SUMA / ilość sztuk/	4	2	1	1

L.P.		5	6	7	8
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D5	D6	D7	D8
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI60		
		drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi w piwnicy do pom. składu opału z samozamykaczem	drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi z oknem podawczym i samozamykaczem drzwi na I piętrze w miejscu okna podawczego
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OKNA /OTWÓR W MURZE/	S(cm)	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,6 m2	1,8 m2	1,6 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	1	1	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1	1

UWAGI:

- 1.Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi wewnętrzne o klasie dporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz, jeden zamek i klamki.
4. Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane z ościeżnicami stalowymi, wyposażone w jeden zamek oraz klamki.
5. Parametry stolarki :

- drzwi muszą posiadać szerokość w świetle przejścia podana na rysunkach;

- montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;

- stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:

Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE
dz. nr 289/2, 290, obręb 0015 BANIE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

PRZEDSZKOLE W BANIACH
Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE

ARCHITEKTURA

Projektował:

nr upr. bud.

podpis

mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska18/ZPOIA/2005

Sprawdził:

mgr inż. arch. Dariusz Makowski74/Sz/92

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala

1:100





Nr rys.





A2

Data

06 '2017

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.		1	2	3	4
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI STALOWE IZOLOWANE z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI30	EI30	EI30
		Drzwi z samozamykaczem	Drzwi do sanitariatów z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone do sali z samozamykaczem	Drzwi wewnętrzne, przeszklone na korytarzu z samozamykaczem
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	S(cm)	90 cm	90 cm	90cm + 30cm=120cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200+90 = cm
SZKLENIE		brak	brak	tak	tak
POWIERZCHNIA (m2)		1,8 m2	1,8 m2	2,4 m2	2,61 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	2	1	-	1
2	PRAWE / ilość sztuk/	2	1	-	-
3	SUMA / ilość sztuk/	4	2	1	1

L.P.		5	6	7	8
NAZWA WYROBU /MATERIAŁ		DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną	DRZWI z okleiną
OZNACZENIA NA RYSUNKU		D5	D6	D7	D8
SCHEMAT - WIDOK OD ZEWNĄTRZ					
		EI30	EI60		
		drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi w piwnicy do pom. składu opału z samozamykaczem	drzwi w piwnicy z samozamykaczem	drzwi z oknem podawczym i samozamykaczem drzwi na I piętrze w miejscu okna podawczego
KOLOR		SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora	SZARE / do decyzji Inwestora
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OKNA /OTWÓR W MURZE/	S(cm)	80 cm	90 cm	80 cm	90 cm
	H(cm)	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
SZKLENIE		brak	brak	brak	brak
POWIERZCHNIA (m2)		1,6 m2	1,8 m2	1,6 m2	1,8 m2
1	LEWE / ilość sztuk/	1	1	1	-
2	PRAWE / ilość sztuk/	-	-	-	1
3	SUMA / ilość sztuk/	1	1	1	1

UWAGI:

- 1.Wymiary otworów należy bezwzględnie sprawdzić przed zamówieniem stolarki.
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnątrz.
3. Drzwi wewnętrzne o klasie dporności ogniowej EI30, wyposażone w samozamykacz, jeden zamek i klamki.
4. Drzwi wewnętrzne płytowe okleinowane z ościeżnicami stalowymi, wyposażone w jeden zamek oraz klamki.
5. Parametry stolarki :

- drzwi muszą posiadać szerokość w świetle przejścia podana na rysunkach;

- montować wg instrukcji producenta i zgodnie ze sztuką budowlaną;

- stolarka o minimalnej gwarancji 5 lat



"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Adres:

Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE
dz. nr 289/2, 290, obręb 0015 BANIE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY- DETALE

Branża:

ARCHITEKTURA

Inwestor:

PRZEDSZKOLE W BANIACH
Ul. Pocztowa 3, 74-110 BANIE

ARCHITEKTURA	Projektował:	nr upr. bud.	podpis
mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska	18/ZPOIA/2005		
Sprawdził:			
mgr inż. arch. Dariusz Makowski	74/Sz/92		

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI

Skala
1:100
Data
06 '2017

Nr rys.

A2