



Nowy Sącz,

2019 -05- 10

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.421.117.2019.MG

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 6 i 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 407 ust. 1, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit b i pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 14.02.2019r., znak: A14/18/19, uzupełnionego pismami z dnia: 11.03.2019r., znak: A14/29/19 i 26.03.2019r., znak: A14/41/19, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejącego przepustu w ciągu drogi leśnej nr 7d w km 0+643 oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+098 nowego przepustu w ciągu drogi 7d w km 0+643 w Leśnictwie Kąśna Górna na działkach nr 1391, 1392, 1384/3 i 1385 – obręb 0004 Jastrzębia, gmina Ciężkowice, dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąśna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”,

orzekam:

- I. **Udzielam** Nadleśnictwu Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. rozbiórkę w km 0+098 potoku „Bez nazwy” przepustu o średnicy \varnothing 1500 mm i długości 17,0 m, zlokalizowanego na działkach nr 1391, 1392, 1384/3 i 1385 – obręb 0004 Jastrzębia, gmina Ciężkowice (X: 5516005.04; Y: 7489256.04 – X: 5516014.83; Y: 7489269.96).
 2. prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+098 przepustu łukowego 1800x2500 mm, w ciągu drogi 7d (km 0+643), w Leśnictwie Kąśna Górna, na działkach nr: 1391, 1392, 1384/3 i 1385 – obręb 0004 Jastrzębia, gmina Ciężkowice (X: 5516004.29; Y: 7489254.98 – X: 5516016.38; Y: 7489272.15), konstrukcji z prefabrykowanego sklepienia łukowego z arkuszy blachy falistej, opartych na fundamencie żelbetowym, o długości 21,0 m, szerokości w świetle 2,20 m, wysokości 1,80 m, spadku 3,0 %, rzędnej dna wlotu 335,44 m n.p.m. i wylotu 334,81 m n.p.m., wraz z gurtami żelbetowymi na wlocie i wylocie o grubości 0,3 m i wymiarach 5,50x1,95 m oraz umocnieniem skarp i dna potoku:
 - a) na wlocie do przepustu: umocnienie dna i skarp za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości 5,0 m,

b) na wylocie z przepustu: umocnienie dna i skarp za pomocą kamienia łamanego o grubości 0,50 m, zaklinowanego kamieniami o mniejszej frakcji, na długości j na długości 15,0 m, w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik” prowadzonej w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam następujące warunki wykonania uprawnienia:
1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 2. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grybowie o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 3. Utrzymywania we właściwym stanie technicznym przepustu i projektowanych umocnień.
 4. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
 5. Ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, które mogą wystąpić przy spływie wód powodziowych.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.02.2019r., znak: A14/18/19, uzupełnionego pismami z dnia 11.03.2019r., znak: A14/29/19, Nadleśnictwo Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik, działające przez pełnomocnika Pana Andrzeja Olszowskiego, adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice, zwróciło się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację (rozbiórkę) istniejącego przepustu w ciągu drogi leśnej nr 7d w km 0+643 oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Bez nazwy” w km 0+098 nowego przepustu w ciągu drogi 7d w km 0+643 w Leśnictwie Kąsna Górna na działkach nr 1391, 1392, 1384/3 i 1385 – obręb 0004 Jastrzębia, gmina Ciężkowice dla przedsięwzięcia „Przebudowa przepustów w ciągu dróg leśnych na terenie leśnictwa Kąsna Górna, Pleśna, Bistuszowa w Nadleśnictwie Gromnik”, realizowanego w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”.

Pismem z dnia 26.03.2019r., znak: A14/41/19, pełnomocnik Nadleśnictwa Gromnik uszczegółowił oraz uzupełnił wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.04.2019 r., znak: KR.ZUZ.3.421.117.2019.MG, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciężkowicach w terminie od 16.04.2019 r. do 24.04.2019 r.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 i 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa wodnego przepisy dotyczące urządzeń wodnych - stosuje się m.in. do przepustów, prowadzonych przez wody powierzchniowe. Dodatkowo zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest prowadzenie przez wody potoku „Bez nazwy” w km 0+098 przepustu o przekroju łukowym wykonanego z blachy falistej spiralnie karbowanej oraz likwidacja istniejącego posiadającego zbyt małe światło przepustu o przekroju kołowym. Celem ustabilizowania dna i skarp potoku w rejonie projektowanego przepustu, projektowane są ubezpieczenia. Na podstawie przeprowadzonych w operacie wodnoprawnym obliczeń hydraulicznych przepustu wykazano, iż zaprojektowano urządzenie tak, aby na doprowadzeniu do przepustu, w samym przewodzie i na początkowym odcinku odprowadzenia za nim, zachowany był ruch rwący wód potoku oraz wykluczono możliwość powstawania odskoku hydraulicznego. Planowane do wykonania urządzenia wodne w nieznacznym stopniu oddziaływać będą na warunki przepływu wód potoku. Z uwagi na charakter oraz skalę planowanej inwestycji oddziaływanie na przepływ i stan wód potoku będą znikome, a zakres oddziaływania ograniczać się będzie jedynie do obszaru na którym przedsięwzięcie będzie realizowane.

Stosownie do art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) pełnomocnik inwestora dokonał zgłoszenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie działań związanych z przedmiotową inwestycją realizowanych w obrębie cieków wodnych oraz przedstawił zaświadczenie z dnia 27.02.2019 r. znak: ST-I.670.7.2019.MB, iż RDOŚ w Krakowie nie wniósł sprzeciwu wobec zakresu i sposobu prowadzenia przedmiotowych prac.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Bogumił Donabidowicz
Starszy Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. **Pan Andrzej Olszowski** + 1 egz. operatu wodnoprawnego
adres do korespondencji: ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice,
Pełnomocnik: Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik
2. PGW WP RZGW Kraków
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Ochronek 24
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

KZGW w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 442,68 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa złote 68/100) - przelew z dnia 08.02.2019 r.