

Remont pomieszczeń Archiwum - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu		
		6	szt	6
		razem	szt	6
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2.		
		Ściany (5,41+5,50)*2*3,3	m2	72,01
		(4,09+5,14)*2*3,3	m2	60,92
		(1,00+1,00)*2*3,3	m2	13,2
		Sufity 5,41*5,50	m2	29,76
		4,09*5,14	m2	21,02
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	197,91
3	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
		(5,41+5,50)*2*1,65	m2	36,003
		(4,09+5,14)*2*2,26	m2	41,72
		(1,00+1,00)*2*2,26-0,80*3*2,26	m2	3,616
		razem	m2	81,339
4	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod gładź - jednokrotne gruntowanie - preparat gruntujący Ceresit CT 17		
		Ściany (5,41+5,50)*2*(3,3-1,65)	m2	36,003
		(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26)	m2	19,198
		(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26)	m2	4,16
		Sufity 5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	111,139
5	KNR-W 2-02 0830/04	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		Ściany (5,41+5,50)*2*(3,3-1,65)	m2	36,003
		(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26)	m2	19,198
		(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26)	m2	4,16
		razem	m2	59,361
6	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych		
		Sufity 5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	51,778
7	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod - malowanie - jednokrotne gruntowanie - emulsja Uni Grunt.		
		Ściany (5,41+5,50)*2*(3,3-1,65)	m2	36,003
		(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26)	m2	19,198
		(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26)	m2	4,16
		Sufity 5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	111,139
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		Ściany (5,41+5,50)*2*(3,3-1,65)	m2	36,003
		(4,09+5,14)*2*(3,3-2,26)	m2	19,198

Przedmiar

Remont pomieszczeń Archiwum - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(1,00+1,00)*2*(3,3-2,26)	m2	4,16
		razem	m2	59,361
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		Sufity		
		5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	51,778
10	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej		
		5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	51,778
11	NNRNKB 2-02 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2 - wariant 1		
		5,41*5,50	m2	29,755
		4,09*5,14	m2	21,023
		1,00*1,00	m2	1
		razem	m2	51,778
12	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2		
		2	szt.	2
		razem	szt.	2
13	KNR-W 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,8*0,25*2	m2	0,9
		razem	m2	0,9
14	KNR-W 2-02 1025/02	Ościeżnice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu		
		2	szt.	2
		razem	szt.	2
15	KNR 4-01 0506/05	Uszczelnienie zaprawą styków z murami		
		(2,1*2+1,1)*2	m	10,6
		razem	m	10,6
16	KNR-W 2-02 1026/03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne		
		2,0*0,8*2	m2	3,2
		razem	m2	3,2
17	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3		
		3	szt.	3
		razem	szt.	3
18	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku		
		4,5+2,0	m	6,5
		razem	m	6,5
19	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm		
		15,0+11,0	m	26
		razem	m	26
20	KNR-W 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		1,1*0,7	m2	0,77
		razem	m2	0,77

Przedmiar

Remont pomieszczeń Archiwum - roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 1212/28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm		
		20	m	20
		razem	m	20
22	KNR 2-15 0419/04	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-4 o długości 1060mm - montaż szt.1		
		1	kpl	1
		razem	kpl	1
23	KNR 4-01 108-9 -	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km		
		1,0	1 m3	1
		razem	1 m3	1
24	KNR 4-01 108-10 -	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km		
		S=7		
		1,0	1 m3	1
		razem	1 m3	1
Roboty elektryczne			m3	
25	KNR 4-03 0602/05	Wymiana opraw hermetycznych porcelanowych przykręcanych do podłoża betonowego (żarówki typu LED)		
		3	szt	3
		razem	szt	3
26	KNR-W 5-08 0114/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie do cegły	m	8
27	KNR-W 5-08 0208/02	Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2		
		10	m	10
		razem	m	10
28	KNR-W 5-08 0309/04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych, 2-biegunowych przykręcanych z uziemieniem, o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2		
		4	szt	4
		razem	szt	4
29	KNR-W 5-08 0307/02	Montaż łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej		
		3	szt	3
		razem	szt	3

