

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KOSZT ZDAJĄCEGO			
1		Usuwanie haków, kołków, gwoździ podczas przygotowania ścian do malowania	szt		
d.1	kalk. własna	66+18+20+8	szt	112.00	
	zabud grzejnika	1	szt	1.00	
	parapet	1	szt	1.00	
	szafka	1	szt	1.00	
	suszarka	1	szt	1.00	
	pawłacz	1	szt	1.00	
				RAZEM	117.00
2		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
d.1	kalk. własna	poz. 1	szt.	117.00	
				RAZEM	117.00
3		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - kasetonów sufitu	m ²		
d.1	KNR 4-01 0713-02 Analogia pok	3.67*4.05	m ²	14.86	
				RAZEM	14.86
4		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	KNR 4-01 0713-01 pok	(3.67*2+4.05*2)*2.72	m ²	42.00	
	łazienka	(1.5*2+1.1*2)*2	m ²	10.40	
	p pok	(1.5*2+1.05*2)*2.1	m ²	10.71	
				RAZEM	63.11
5		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - paneli z warstwą izolacyjną	m ²		
d.1	KNR 4-01 0713-02 Analogia p pok	(1.5*2+1.58*2)*2.72	m ²	16.76	
				RAZEM	16.76
6		Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	KNR 4-01 0706-01	1+1+1	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
7		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2.	m ²		
d.1	1202-09	Sufity			
	pok	3.67*4.05	m ²	14.86	
	łazienka	1.5*1.1	m ²	1.65	
	p pok	1.5*1.58+1.5*1.05	m ²	3.94	
		A (suma częściowa)		20.45	
		Ściany			
	pok	(3.67*2+4.05*2)*2.72	m ²	42.00	
	łazienka	(1.5*2+1.1*2)*2.72	m ²	14.14	
	p pok	(1.5*2+1.58*2+1.5*2+1.05*2)*2.72	m ²	30.63	
		B (suma częściowa)		86.77	
				RAZEM	107.22
8		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	NNRNKB 202 1134-01	poz. 7A	m ²	20.45	
				RAZEM	20.45
9		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	NNRNKB 202 1134-02	poz. 7B	m ²	86.77	
				RAZEM	86.77
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	KNR 4-01 1204-01	poz. 8	m ²	20.45	
				RAZEM	20.45
11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	KNR 4-01 1204-02	poz. 9-poz. 12	m ²	67.13	
				RAZEM	67.13
12		Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	KNR 4-01 1206-04 łazienka	(1.5*2+1.1*2)*2	m ²	10.40	
	p pok	(1.5*2+1.58*2)*1.5	m ²	9.24	
				RAZEM	19.64
13		Malowanie nowych ościeżnic stalowych farbą ftalową do gruntowania, nawierzchniowa ogólnego stosowania - starych z dostosowaniem koloru do innych ościeżnic na klatce np. brązowe	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*2.72	m m	RAZEM 5.44	1.00 5.44
15	KNR 4-01 d.1 1215-05 Ana- logia	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - PCV z usunięciem pozostałości po roletach 1.5*1.75	m ² m ²	RAZEM 2.62	2.62 2.62
16	KNR 4-01 d.1 1215-02 Ana- logia	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych, grzejnika, rur, glazury 0.8*2+0.7*0.6+2*0.085*2.72+(0.65+1.1+0.65)*0.3	m ² m ²	RAZEM 3.20	3.20 3.20
17	KNR 4-01 d.1 0108-13 p 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.4*0.6*0.02+1.18*0.58*0.03+1.24*0.81*0.2+1*0.5*0.02+0.9*0.4*0.32 poz.3*0.01 poz.4*0.003 poz.5*0.025 poz.7*0.002	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0.36 0.15 0.19 0.42 0.21	1.33 1.33 1.33
18	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za następne 29 km poz.17	m ³ m ³	RAZEM 1.33	1.33 1.33
2	KOSZT M. ST. WARSZAWY				
19	KNR 4-01 d.2 0354-13 Ana- logia	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - wentylatora 2	szt. szt.	2.00	2.00
20	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.00	2.00
21	KNR 4-01 d.2 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 1	szt. szt.	1.00	1.00
22	KNR 4-01 d.2 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów - dla kratki w łazience około 20 cm od sufitu 1	szt. szt.	1.00	1.00
23	KNR 4-01 d.2 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 1+1+1	szt. szt.	3.00	3.00
24	KNR 2-02 d.2 1011-05 Ana- logia	Naświetla drewniane stałe dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni 0,7-1,0 m2 - okno podawcze 1 szybowe, z przesuwными 2 szybami na dole - o wysokości szyby 40 cm i grubości 5 mm - z wyszlifowanymi zagłębieniami - umożliwiającymi przesuwanie szyb 1.05*0.9	m ² m ²	0.94	0.94
25	NNRNKB d.2 202 2023-02 Analogia	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - wypełnienie łuku nad naswietłem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną w ścianie o grubości 9 cm 1.05*0.25	m ² m ²	0.26	0.26
26	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - pokoju, łazienki 2	szt. szt.	2.00	2.00
27	KNR 4-01 d.2 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - pokoju, łazienki 0.8*2+0.6*2	m ² m ²	2.80	2.80
28	d.2 kalk. własna	Malowanie nowych ościeżnic stalowych farbą ftalowa do gruntowania, nawierzchniowa ogólnego stosowania 1+1	szt. szt.	2.00	2.00
29	KNR 2-02 d.2 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone - pokoju	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.8*2	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
30	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne szklone o powierzchni do	m ²		
d.2	1017-03	1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone - łazienki			
		0.6*2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
31	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami - pokoju, łazienki	szt.		
d.2	0920-20	1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 4-01	Wymiana zatrzasków typu 'Yale' - wejściowe	szt.		
d.2	0919-32	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami - wejściowe	szt.		
d.2	0919-20	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	kalk. własna	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
d.2	pok	oraz warstwami izolacyjnymi stosowanymi do tych posadzek			
	p pok	3.67*4.05	m ²	14.86	
		1.5*1.58+1.5*1.05	m ²	3.94	
				RAZEM	18.80
35	kalk. własna	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych - 5,5 mm	m ²		
d.2		poz.34	m ²	18.80	
				RAZEM	18.80
36	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - terakoty	m ²		
d.2	1215-08	1.5*1.1	m ²	1.65	
	łazienka			RAZEM	1.65
37	kalk. własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2		PCW gr. min. 2,5 mm "P"			
		poz.35	m ²	18.80	
				RAZEM	18.80
38	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
d.2	1113-08	3.67*2+4.05*2+1.5*2+1.1*2+1.5*2+1.58*2+1.5*2+1.05*2	m	31.90	
				RAZEM	31.90
39	KNR 4-01	Założenie elementów podłóg z desek - progi - listwy progowe	szt.		
d.2	0411-08 Analogia	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
40	kalk. własna	Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, obejmujące: - zdjęcie	szt		
d.2		skrzydła - wytrasowanie miejsca do montażu nawiewnika - nawiercenie otworów - montaż nawiewnika - obsadzenie skrzydła i regulacja			
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01	Wymiana klamek z rozetami - okna PCV	szt.		
d.2	0919-21	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.2	0108-13	ceglanych na odległość do 1 km			
	p 25	poz.22*0.15*0.15*0.15	m ³	0.00	
		0.8*2*0.08+0.6*2*0.08	m ³	0.22	
		poz.34*0.02	m ³	0.38	
		poz.38*0.025*0.035	m ³	0.03	
				RAZEM	0.63
43	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za	m ³		
d.2	0108-16	następne 29 km			
		poz.42	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63